Machine Translated by Google

MSDS

Material Safety Data Sheet

Sample Name: Solder Paste

Sample name: solder paste

Tested Model:F-20

Main test model: F-20

Additional Model/Additional Model:RMA-229,RMA-228,RL-223,RL-421,RL-422,RL-559,RL-UV424,RL-UV425,
RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ
RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ
RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ
RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ
HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Customer: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Customer Name: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Customer Address: 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Customer address: 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

WRITTEN BY	REVIEWED BY	APPROVED BY
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu

Approved signatory

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com Websiteÿhttp://www.soartestlab.com
Post Code: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Material Safety Data Sheet

Section 1 - Chemical Product and Company Identification

Item 1: Chemical Name and Manufacturer Information

Sample Name: Solder Paste

Tested Model:F-20

Main test model: F-20

Additional Model/Additional Model:RMA-229,RMA-228,RL-223,RL-421,RL-422,RL-559,RL-UV424,RL-UV425,
RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ
RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ
RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ
RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ
HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Trademark: Quick , Sunshine, RELIFE

Customer: **Guangzhou** Sunshine Electronics
Technology Co.,Ltd

Customer Address : 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

ManufacturerÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Manufacturer
Address **ÿ5th** Floor, Building 3, Liandong
Intelligent Manufacturing Park, No. 105, Shilong North
Manufacturer Address: Floor 5, Building 3,
Liandong Intelligent Manufacturing Park, No. 105, Shilong North Road, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan City

Contact Person: Lin Ji hua

Tel: +86 135 3898 6190
Mobile: +86 135 3898
6190 E-mail:
Sunshine01@exinxun.com E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Machine Translated by Google

Section 2 - Hazards Identification

Item 2: Hazard Information

Fatalness grade: In accordance with Regulation (EC) No. 1272/2008, the sample is not divided into dangerous article.

Hazard Classification: This sample is not classified as dangerous according to Directive (EC) No. 1272/2008.

Invasion route:

Invasion route:

Skin contact: May irritate the skin

Skin Contact: May be irritating to skin.

Eyes contact : May irritate the eyes.

Inhalation : Inhaling its vapor is harmful.

Ingestion: **It can cause our stomach upset if we** swallowed.

Health hazards: May irritate the skin and eyes.Inhaling its vapor is harmful.It can cause our physical upset if we swallowed.

Health Hazards: May irritate skin and eyes. Harmful if inhaled. May cause physical discomfort if swallowed.

Environment hazards: Do not release materials into the surrounding environment unless permitted by the

Environmental hazards:

Do not discharge materials into the surrounding environment without government permission.

Burn & burst danger: The sample is not combustible.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel: (86-769) 38937518 Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 3 –Composition/Information on Ingredient

Item 3: Composition Information

Pureÿ Admixtureÿ

Pure Mixture ÿ

Composition:

Chemical Composition:

Chemical Name Chemical name	**CAS No.** Chemical Abstracts Accession Number	**Composition (in% by weight)** Ingredient weight percentage
Resin Rosin Solvent oil  Aspiration hazard, Category 1,H304 Aspiration hazard category 1, H304	64742-94-5	25%
Solvent Solvents  Skin sensitization, Category 1,H317 Skin sensitizer category 1, H317	8050-09-7	25%
Organic matter Organic matter  Acute toxicity Dermal Category 4,H312 Acute dermal toxicity category 4, H312 Serious Eye Damage / Eye Irritation Category 1,H318 Serious eye damage/eye irritation Category 1, H318	112-59-4	20%
Thixotropic agent Thixotropic agent  Carcinogenicity, Category 2,H351 Carcinogenicity Category 2, H351	12174-11-7	15%
Surfactant Surfactants	85854-32-6	15%

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Websiteÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 4 - First Aid Measures

Item 4: First aid measures

Skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly rinse the skin with running water or soapy water. Seek medical attention.

Skin contact: Take off contaminated clothing and rinse skin thoroughly with soap and water. Seek medical attention.

Eyes touch: Lifting the upper and lower eyelids(Remove contact lenses if possible), flush the eyes with plenty of water or saline water. Get medical aid.

Eye contact: Lift eyelids (remove contact lenses if possible) and rinse with running water or saline. Seek medical attention.

Inhalation: If exposure to fumes from overheating, move to fresh air immediately. Keep the respiratory tract

Inhalation: Move away from the scene to fresh air quickly.

Keep airway open. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical aid.

Ingestion : Rinse your mouth. Do not induce vomiting. Get medical aid.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel: (86-769) 38937518 Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 5 - Fire Fighting Measures

Item 5: Firefighting measures

Danger characteristic: No special combustion and explosion characteristics. Danger characteristic:
No special combustion and explosion characteristics.

Hazardous combustion products: Decomposition product unknown

Hazardous Combustion Products: Decomposition products are unknown.

Fire-Fighting method & media: The staff must equip with filtermask (full mask) or isolated breathing apparatus.
The staff must wear the clothes which can defense the fire and the toxic gas. Put out the fire in the upwind
direction. Remove the container to the open space as soon as possible. Spray water on the containers in the
fireplace to keep them cool until finish extinguishment. If the container in the fire has discolored or made a sound
Fire extinguishing method and fire extinguishing agent: Firefighters must wear filter-type gas masks (full - face masks) or isolation-type respirators, wear full-body
fireproof and anti-gas suits, and extinguish fire in the upwind direction .

Fire. Move containers away from the fire scene to an open area as much as possible. Spray water to keep the fire container cool until the fire is extinguished. If the container in the fire scene has changed color or has been
If there is a sound in the full pressure relief device, you must evacuate immediately. Fire extinguishing agent: mist water, foam, dry powder, carbon dioxide, sand and soil.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 6 –Accidental Release Measures

Item 6: Emergency treatment of leakage

Personnel protection measures, protective equipment, and emergency response procedures: Clean the spill into a covered container and, if appropriate, first moisten to prevent dust. Personal protective equipment: P2

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures: Sweep spilled material into covered containers and, if appropriate, wet first to prevent dust. Personal protection

Protective equipment: P2 filter respirator suitable for harmful particles.

Environmental protection measures: contain leaks to avoid polluting the environment. Prevent spills from

Environmental protection measures: Contain the leaked material to avoid environmental pollution. Prevent the leaked material from entering sewers, surface water and groundwater.

Containment and removal methods of leaking chemicals and disposal materials used:

Containment and cleanup methods of leaked chemicals and the materials used:

Small amount of leakage: Collect the leaking liquid in a sealable container as much as possible. Absorb with

Small leakage: Collect the leaked liquid in a sealable container as much as possible. Absorb it with sand, activated carbon or other inert material and transfer to a safe place. Do not flush down the drain.

Do not flush into drains.

Large leakage: build a embankment or dig a pit to contain it. Seal the drainage pipe. Cover with foam to inhibit evaporation. Transfer to a tank truck or special collector with an explosion-proof pump for recycling or transport

Large-scale leakage: Build dikes or dig pits to contain the leak. Seal the drainage pipes. Cover with foam to inhibit evaporation. Use explosion-proof pumps to transfer to tank trucks or special collectors.

Recycle or transport to a waste disposal site for disposal.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 7 - Handling and Storage

Item 7: Handling and Storage

Handling: Operators should be specially trained and strictly abide by the operating procedures. Handling should be carried out in places with local ventilation or full ventilation facilities. Avoid eye and skin contact and avoid inhaling steam. Personal protection measures refer to Section 8. Keep away from fire and heat. No smoking in the workplace. Avoidance and oxidant Contact with other forbidden compounds (see Section 10 for forbidden compounds). When handling, light loading and unloading should be done to prevent damage to packaging and containers. Empty containers may have harmful residues.Wash hands after use. Do not eat or drink in the workplace. Equipped with the corresponding variety and quantity of fire equipment and leakage emergency

Operation precautions: Operators

should undergo special training and strictly abide by the operating procedures. Operations should be carried out in an environment with local ventilation or comprehensive ventilation facilities.

Avoid contact with eyes and skin, avoid inhalation of vapor. For individual protection measures, refer to Section 8. Keep away from fire and heat sources, and strictly

No smoking. Avoid contact with incompatible materials such as oxidants (for incompatible materials, see Section 10). Be careful when handling to prevent damage to packaging and containers. Empty

Containers may contain harmful substances. Wash hands after use and do not eat or drink in the workplace. Equip with appropriate types and quantities of fire-fighting equipment and leakage emergency treatment equipment.

Preparation.

Storage:Store in a cool, ventilated warehouse. It should be stored separately from oxidants and edible chemicals, and should not be mixed (see Section 10 for forbidden compounds). Keep the container sealed. Keep away from fire and heat. Lightning protection equipment must be installed in the warehouse.Do not use equipment and tools that may cause sparks. The storage area should be equipped with leak emergency

Storage precautions: Store in a cool, ventilated warehouse. Store

separately from oxidants and edible chemicals and avoid mixed storage (for prohibited substances, see Section 10)

Keep containers sealed. Keep away from fire and heat sources. Do not use equipment and tools that are prone to sparks. The storage area should be equipped with leakage emergency treatment equipment and appropriate containment.

Material.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 8 - Exposure Controls, Personal Protection

Item 8: Exposure Controls and Personal Protection Measures

Maximum admissible concentration: No standard yet

Maximum allowable concentration: No standard has been established

Monitoring Method: EN 14042 Guidance on procedures for assessing exposure to chemical or biological agents in workplace air

Monitoring methods: EN 14042 Guide to procedures for evaluating exposure to chemical or biological agents in workplace air

Engineering Control: Prevent dust from spreading!Workspaces are recommended to be separated from other workspaces. Closed operation to prevent leakage. Enhance ventilation. Set up automatic alarm device and emergency ventilation facilities. Set up emergency evacuation channels and necessary drainage areas. Set up red area warning line, warning mark and Chinese warning description, and set up communication alarm system. Safety shower and eye washing facilities are available

Engineering control: Prevent dust from spreading! It is recommended to separate the workplace from other workplaces. Operate in a closed environment to prevent leakage. Improve ventilation. Set up automatic alarms. Devices and accident ventilation facilities. Set up emergency evacuation passages and necessary risk relief areas. Set up red zone warning lines, warning signs and Chinese warning instructions, and set up Provide safety showers and eyewash equipment

Respiratory Protection: When the concentration in the air exceeds the standard, wear a filter gas mask (half

Respiratory protection: When the concentration in the air exceeds the standard, wear a filtering gas mask (half mask). In case of emergency rescue or evacuation, you should wear an air breathing apparatus.

Respirator.

Eyes Protection: Wear protective chemical safety glasses. Eyes Protection: Wear protective chemical safety glasses.

Body Protection: Wear an antiseptic penetration suit

Body protection: Wear anti-poison penetration work clothes.

Hands Protection: Wear rubber oil-resistant gloves. Hands Protection: Wear rubber oil-resistant gloves.

Other Protections: No smoking in the workplace. Keep good habit of

Other protection: No smoking at the work site. Maintain good hygiene habits. Shower and eye washing facilities are available.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 9 - Physical and Chemical Properties

Item 9: Physical and Chemical Properties

Appearance: Cream

Appearance: Paste

Color: Multicolor

Color: Various colors

Odour: Weak odor

Smell: Slightly odor

pH: No data available.

Boiling point /range: No data available.

Melting point/range: No data available.

Flashpoint : **No** data available.

Density: No data available.

Upper flammable (explosive) limits in air-Lower (vol%)- **UEL :** No data available.

Vapour pressure: No data available.

Solubility in water:Insoluble in water

Water solubility: insoluble in water

Partition coefficient **((n-**octanol / water): No data available.

Viscosity : **No** data available.

Vapour density : No data available.

Evaporation rate : No data available.

Ignition temperature: No data available.

Chemical properties: Preparation

Chemical Properties: Preparation

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 10 - Stability and Reactivity

Item 10: Stability and Reactivity

Stability : Stable under normal temperature and pressure.

Distribution **of** Ban: Strong oxidizer, strong acid.

Conditions **to Avoid:** Electrostatic discharge, heat, humidity, etc. Conditions to Avoid: Electrostatic discharge, heat, humidity, etc.

Hazardous Polymerization: None.

Hazardous Decomposition Products: Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition

Decomposition products: Under normal conditions, decomposition products and other irritating substances will not be produced.

Section 11 - Toxicological Information

Item 11: Toxicological Information

Acute Toxicity: No data available.

Sub- acute and Chronic Toxicity: No data available.

Irritation: No data available.

Irritation: No information available.

Sensitization: No data available.

Sensitization: No data available.

Mutagenicity: No data available.

Carcinogenicity: No data available.

Others: No data available.

Others: No information.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 12 - Ecological Information

Item 12: Ecological Information

Eco-toxicity: No data available.

Biodegradable: No data available.

Non-biodegradable: No data available.

Bioconcentration or biological accumulation: No data available.

Other harmful effects: No data available.

Other adverse effects: No information available.

Section 13 - Disposal Considerations

Item 13: Disposal

Nature of waste:The sample is not regarded as hazardous waste, as defined by Regulation (EC) No. 1272/2008.

Waste Nature: This sample is not considered hazardous waste as defined in Regulation (EC) No. 1272/2008

Waste disposal methods : Refer to National or Local regulations before handling.

Attention abandoned: Avoid polluting the environment. Prevent waste from entering sewers, surface water and

Disposal

precautions: Avoid environmental contamination. Prevent waste from entering sewers, surface water and groundwater.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 14 - Transport Information

	Land transport (ADR/RID)	Sea transport (IMDG)	Air transport (ICAO/IATA)
UN Number:	No Applicable	No Applicable	No Applicable
UN Number:			
Transport hazard class :	No Applicable	No Applicable	No Applicable
Packaging group :	No Applicable	No Applicable	No Applicable
Marine pollutant/marine pollutant:	No	No	No
Special precautions **for user:**	Not required	Not required	Not required
Transport in bulk according to MARPOL 73/78 Annex II and the IBC code/Transport in bulk in accordance with Annex **II** of the **73/78** MARPOL Convention and **the IBC** code:	Not required	Not required	Not required

Packaging Method: No data available

Transport Fashion: By air, sea, rail, highway.

Transport Fashion: By air, sea, rail, highway.

Transport Attentions: Examine whether the package of the containers are integrate or not before transport. No divulgence, no collapse, no precipitation or no damage during the course of transportation. Don't put the goods together with oxidizer and strong acid. The transport vehicle and ship must be cleaned and sterilized otherwise it is not allowed to assemble articles. During transport, the vehicle should prevent exposure, rain and high temperature. For stopovers, the vehicle should be away from fire and heat sources. When transported by sea, the assemble place should keep away from bedroom and kitchen, and isolated from the engine room, power and fire source.

Transportation precautions: Before transportation, check whether the packaging container is complete and sealed. During transportation, ensure that the container does not leak, collapse, fall, or be damaged. It is strictly forbidden to mix and transport with oxidants, edible chemicals, etc. The transport vehicle must be thoroughly cleaned and disinfected, otherwise other items cannot be transported. During transportation, the vehicle should be protected from rain and high temperature. When stopping in the middle of the journey, the vehicle should be kept away from open flames and high-temperature heat sources. When shipping, the installation location should be away from bedrooms and kitchens, and isolated from engine rooms, power supplies, fire sources, etc.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 15 - Regulatory Information

Item 15: Regulatory Information

Regulatory Information: ISO 11014-2009 Safety data sheet for chemical products - Content and order of sections. Regulatory Information: ISO 11014-2009 Safety data sheet for chemical products - Content and order of sections.

Regulation (EC) No. 1272/2008 Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures. Regulation (EC) No. 1272/2008, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures.

Section 16 - Additional Information

Item 16: Other Information

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above named supplier, nor any its subsidiaries, assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein.

Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot The above information is based on the accuracy of the data. Since this information may be used or modified under circumstances beyond our control, we are not responsible for this.

Any liability is disclaimed. This information is distributed at the discretion of the recipient for any proprietary purpose of the material.

Remark: The evaluation report is based on official website data and customer supply information, only for reference.

Note: This evaluation report is based on official website data and customer information. It is only used for customer research, teaching, internal quality control, product development and other purposes, for reference only.


Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel: (86-769) 38937518 Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Photo of the Sample:.

Sample photos:.



The photo is for use with SOAR original report only.

*** End of Report ***

*** End of Report ***

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 1 von 15

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

Beispielname: Lötpaste

Beispielname: Lötpaste

Getestetes Modell: F-20

Haupttestmodell: F-20

Zusätzliches Modell/Zusätzliches Modell: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429, RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A RL-427B, RL-427C, RL-427S, RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C RL-429S, RL-426S, F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-426A RL-426B, RL-426C, RL-426D, SS-150, RL-058, RL-461, HW11, HW12, HW13, HW14, HW15 HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Kunde: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Kundenname: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Kundenadresse: 16. Stock, Nr. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Kundenadresse: 16. Stock, Nr. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Soar Testing-Zertifizierung (GuangDong) Co., Ltd.

GESCHRIEBEN VON	BEWERTET VON	GENEHMIGT VON
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
		Zugelassener Unterzeichner

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Sicherheitsdatenblatt

Abschnitt 1 - Chemische Produkt- und Firmenidentifikation

Punkt 1: Chemischer Name und Herstellerinformationen

Beispielname: Lötpaste

Getestetes Modell: F-20

Haupttestmodell: F-20

Zusätzliches Modell/Zusätzliches Modell: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429, RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A RL-427B, RL-427C, RL-427S, RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C RL-429S, RL-426S, F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-426A RL-426B, RL-426C, RL-426D, SS-150, RL-058, RL-461, HW11, HW12, HW13, HW14, HW15 HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Warenzeichen: Quick , Sunshine, RELIFE

Kunde: **Guangzhou** Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Kundenadresse : 16. Stock, Nr. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Hersteller: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd.

Herstelleradresse : **5.** Stock, Gebäude 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, Nr. 105, Shilong North

Adresse des Herstellers: Etage 5, Gebäude 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, Nr. 105, Shilong North Road, Guicheng Street, Bezirk Nanhai, Stadt Foshan

Ansprechpartner: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190

E-Mail: Sunshine01@exinxun.com

E-Mail: Sunshine01@exinxun.com

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem Prüfsiegel versehen ist. Wir sind nur für die geprüften Proben verantwortlich. Änderungen, Ergänzungen und Löschungen sind ungültig. Dieser Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht vervielfältigt werden, außer vollständig. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Aufmachung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen gesetzlich möglichen Umfang geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 3 von 15

Abschnitt 2 - Gefahrenidentifizierung

Punkt 2: Gefahrenhinweise

Sterblichkeitsgrad: Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird die Probe nicht in gefährliche Artikel.

Gefahrenklassifizierung: Diese Probe ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft.

Invasionsroute:

Invasionsroute:

Hautkontakt: Kann die Haut reizen

Hautkontakt: Kann die Haut reizen.

Augenkontakt : Kann die Augen reizen.

Einatmen : Das Einatmen der Dämpfe ist schädlich.

Verschlucken: **Das Verschlucken kann zu Magenverstimmungen führen .**

Gesundheitsgefahren: Kann Haut und Augen reizen. Das Einatmen von Dämpfen ist schädlich. Es kann zu körperlichen Beschwerden führen, wenn wir verschluckt.

Gesundheitsgefahren: Kann Haut und Augen reizen. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Kann beim Verschlucken körperliche Beschwerden verursachen.

Gefahren für die Umwelt: Geben Sie keine Stoffe in die Umgebung frei, es sei denn, dies ist von der

Umweltgefahren:

Lassen Sie keine Materialien ohne behördliche Genehmigung in die Umwelt ab.

Verbrennungs- und Berstgefahr: Die Probe ist nicht brennbar.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 4 von 15

Abschnitt 3 – Zusammensetzung/Informationen zu den Inhaltsstoffen

Punkt 3: Zusammensetzungsinformationen

Reinÿ Beimischungÿ

Rein Mischung ÿ

Zusammensetzung:

Chemische Zusammensetzung:

Chemischer Name Chemischer Name	**CAS-Nr.** Chemical Abstracts-Zugangsnummer	**Zusammensetzung (in Gewichts-%)** Gewichtsanteil der Zutaten
Harzkolophonium Lösungsmittelöl  Aspirationsgefahr, Kategorie 1, H304 Aspirationsgefahr Kategorie 1, H304	64742-94-5	25 %
Lösungsmittel Lösungsmittel  Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1, H317 Hautsensibilisator Kategorie 1, H317	8050-09-7	25 %
Organische Stoffe Organische Stoffe  Akute Toxizität dermal Kategorie 4, H312 Akute dermale Toxizität Kategorie 4, H312 Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1, H318 Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1, H318	112-59-4	20 %
Thixotropiermittel Thixotropiermittel  Karzinogenität, Kategorie 2, H351 Karzinogenität Kategorie 2, H351	12174-11-7	15 %
Tensid Tenside	85854-32-6	15 %

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 5 von 15

Abschnitt 4 - Erste-Hilfe-Maßnahmen

Punkt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und die Haut gründlich mit fließendem Wasser oder Seifenwasser abspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und die Haut gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Arzt aufsuchen.

Augen berühren: Heben Sie die oberen und unteren Augenlider an (Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen), spülen Sie die Augen mit reichlich Wasser oder Salzwasser. Ärztliche Hilfe holen.

Augenkontakt: Augenlider anheben (Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen) und mit fließendem Wasser oder Kochsalzlösung ausspülen. Arzt aufsuchen.

Einatmen: Bei Kontakt mit Überhitzungsdämpfen sofort an die frische Luft gehen. Die Atemwege freihalten.

Einatmen: Sich schnell vom Unfallort an die frische Luft begeben. Atemwege offen halten. Bei Atembeschwerden Sauerstoff verabreichen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken : Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Ärztlichen Rat einholen.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 6 von 15

Abschnitt 5 - Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Punkt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Gefahrenmerkmale: Keine besonderen Verbrennungs- und Explosionseigenschaften. Gefahrenmerkmale: Keine besonderen Verbrennungs- und Explosionseigenschaften.

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Zersetzungsprodukt unbekannt

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Zersetzungsprodukte sind nicht bekannt.

Brandbekämpfungsmethoden und -mittel: Das Personal muss mit einer Filtermaske (Vollmaske) oder einem isolierten Atemschutzgerät ausgestattet sein. Das Personal muss Kleidung tragen, die das Feuer und das giftige Gas abwehrt. Löschen Sie das Feuer im Gegenwind Richtung. Entfernen Sie den Behälter so schnell wie möglich ins Freie. Sprühen Sie Wasser auf die Behälter in der Kamin, um sie kühl zu halten, bis das Löschen abgeschlossen ist. Wenn sich der Behälter im Feuer verfärbt hat oder ein Geräusch gemacht hat Feuerlöschmethode und Feuerlöschmittel: Feuerwehrleute müssen Filtergasmasken (Vollgesichtsmasken) oder Atemschutzmasken tragen, feuerfeste Ganzkörper- und Gasschutzanzüge tragen und Feuer in Windrichtung löschen .

Feuer. Bringen Sie die Behälter so weit wie möglich vom Brandort ins Freie. Sprühen Sie Wasser, um den Brandbehälter zu kühlen, bis das Feuer gelöscht ist. Wenn sich der Behälter am Brandort verfärbt hat oder Wenn im Druckentlastungsgerät ein Geräusch zu hören ist, müssen Sie sofort evakuieren. Feuerlöschmittel: Nebelwasser, Schaum, Trockenpulver, Kohlendioxid, Sand und Erde.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 7 von 15

Abschnitt 6 – Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Punkt 6: Notfallbehandlung bei Leckagen

Persönliche Schutzmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen: Reinigen Sie die

In einen abgedeckten Behälter geben und gegebenenfalls vorher anfeuchten, um Staubbildung zu vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung: P2

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in

Notfällen anzuwendende Verfahren: Verschüttetes Material in abgedeckte Behälter kehren und gegebenenfalls vorher anfeuchten, um Staubbildung zu vermeiden. Persönlicher Schutz

Schutzausrüstung: Atemschutzgerät mit P2-Filter, geeignet für gesundheitsschädliche Partikel.

Umweltschutzmaßnahmen: Leckagen eindämmen, um eine Verschmutzung der Umwelt zu vermeiden. Verhindern Sie das Austreten von

Umweltschutzmaßnahmen: Das ausgetretene Material eindämmen, um eine

Umweltverschmutzung zu vermeiden. Verhindern, dass das ausgetretene Material in die Kanalisation, Oberflächengewässer und das Grundwasser gelangt.

Methoden zur Eindämmung und Beseitigung austretender Chemikalien sowie verwendete Entsorgungsmaterialien:

Eindämmungs- und Reinigungsmethoden für ausgetretene Chemikalien und die verwendeten Materialien:

Bei geringer Leckagemenge: Die austretende Flüssigkeit möglichst in einem verschließbaren Behälter auffangen. Mit

Kleine Leckage: Sammeln Sie die ausgetretene Flüssigkeit möglichst in einem verschließbaren Behälter. Nehmen Sie die Flüssigkeit mit Sand, Aktivkohle

oder einem anderen inerten Material auf und bringen Sie sie an einen sicheren Ort. Nicht in den Abfluss spülen.

Nicht in die Kanalisation spülen.

Große Leckage: Bauen Sie einen Damm oder graben Sie eine Grube, um das Leck zu dämmen. Versiegeln Sie das Abflussrohr. Decken Sie es mit Schaum ab, um

Verdunstung. Umfüllen in einen Tankwagen oder einen speziellen Sammler mit explosionsgeschützter Pumpe zum Recycling oder Transport

Bei großflächigem Leck: Bauen Sie Dämme oder

Gruben, um das Leck einzudämmen. Versiegeln Sie die Abflussrohre. Bedecken Sie das Leck mit Schaum, um die Verdunstung zu verhindern. Verwenden Sie explosionsgeschützte Pumpen zum Umfüllen in Tankwagen oder spezielle Sammelbehälter.

Recyceln oder zur Entsorgung zu einer Mülldeponie transportieren.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 8 von 15

Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung

Punkt 7: Handhabung und Lagerung

Handhabung: Bediener sollten speziell geschult sein und die Betriebsanweisungen strikt einhalten. Die Handhabung sollte an Orten mit lokaler Belüftung oder vollständiger Belüftung durchgeführt werden. Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt und vermeiden Sie Einatmen von Dampf. Persönliche Schutzmaßnahmen siehe Abschnitt 8. Von Feuer und Hitze fernhalten. Rauchen verboten in am Arbeitsplatz. Vermeidung und Oxidationsmittel Kontakt mit anderen verbotenen Verbindungen (siehe Abschnitt 10 für verbotene Verbindungen). Beim Umgang mit der Verpackung sollte auf leichtes Be- und Entladen geachtet werden, um Schäden an der Verpackung und Behälter. Leere Behälter können gesundheitsschädliche Rückstände enthalten. Nach Gebrauch Hände waschen. Nicht essen oder trinken im Arbeitsplatz. Ausgestattet mit der entsprechenden Vielfalt und Menge an Feuerlöschgeräten und Leckage-Notfall

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb:

Bediener sollten eine spezielle Schulung absolvieren und die Betriebsanweisungen strikt einhalten. Der Betrieb sollte in einer Umgebung mit lokaler Belüftung oder umfassenden Belüftungseinrichtungen durchgeführt werden. Kontakt mit Augen und Haut sowie Einatmen von Dämpfen vermeiden. Persönliche Schutzmaßnahmen siehe Abschnitt 8. Von Feuer und Wärmequellen fernhalten und Nicht rauchen. Kontakt mit unverträglichen Materialien wie Oxidationsmitteln vermeiden (Informationen zu unverträglichen Materialien finden Sie in Abschnitt 10). Seien Sie beim Umgang vorsichtig, um Schäden an Verpackung und Behältern zu vermeiden. Leeren Behälter können Schadstoffe enthalten. Waschen Sie sich nach Gebrauch die Hände und vermeiden Sie Essen und Trinken am Arbeitsplatz. Halten Sie Feuerlöschgeräte und Notfallausrüstung zur Leckagebehandlung in geeigneter Menge und Art bereit.

Vorbereitung

Lagerung: In einem kühlen, belüfteten Lager lagern. Es sollte getrennt von Oxidationsmitteln und essbaren Chemikalien und sollten nicht gemischt werden (siehe Abschnitt 10 für verbotene Verbindungen). Halten Sie den Behälter verschlossen. Von Feuer und Hitze fernhalten. Blitzschutzeinrichtungen müssen im Lager installiert werden. Nicht verwenden Geräte und Werkzeuge, die Funken erzeugen können. Der Lagerbereich sollte mit Notausgängen ausgestattet sein. Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung: Kühl und belüftet lagern. Getrennt von Oxidationsmitteln und essbaren Chemikalien lagern und eine gemischte Lagerung vermeiden (siehe Abschnitt 10 für verbotene Substanzen).

Behälter dicht verschlossen halten. Von Feuer und Wärmequellen fernhalten. Keine funkenbildenden Geräte und Werkzeuge verwenden. Der Lagerbereich sollte mit Notfallausrüstung zur Leckagebehandlung und geeigneten Auffangbehältern ausgestattet sein. Material.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 9 von 15

Abschnitt 8 - Expositionskontrollen, persönlicher Schutz

Punkt 8: Expositionskontrollen und persönliche Schutzmaßnahmen

Maximal zulässige Konzentration: Noch keine Norm

Maximal zulässige Konzentration: Es wurde kein Standard festgelegt

Überwachungsmethode: EN 14042 Leitfaden für Verfahren zur Bewertung der Exposition gegenüber chemischen oder biologischen Schadstoffe in der Luft am Arbeitsplatz

Überwachungsmethoden: EN 14042 Leitfaden für Verfahren zur Bewertung der Exposition gegenüber chemischen oder biologischen Arbeitsstoffen in der Luft am Arbeitsplatz

Technische Kontrolle: Staubverbreitung verhindern! Es wird empfohlen, Arbeitsbereiche von anderen zu trennen Arbeitsbereiche. Geschlossener Betrieb, um Leckagen zu vermeiden. Belüftung verbessern. Automatische Alarmeinrichtung einrichten und Notbelüftungsanlagen. Richten Sie Notfall-Evakuierungskanäle und notwendige Entwässerungsbereiche ein. Richten Sie rote Warnlinie für den Bereich, Warnmarkierung und chinesische Warnbeschreibung sowie Einrichtung eines Kommunikationsalarmsystems. Sicherheitsduschen und Augenspüleinrichtungen sind vorhanden

Technische Maßnahmen: Staubverbreitung verhindern! Es wird empfohlen, den Arbeitsplatz von anderen Arbeitsplätzen zu trennen. Arbeiten Sie in geschlossenen Räumen, um Leckagen zu vermeiden. Verbessern Sie die Belüftung. Richten Sie automatische Alarme ein. Geräte und Unfallbelüftungsanlagen. Richten Sie Not-Evakuierungswege und notwendige Risikoentlastungsbereiche ein. Richten Sie Warnlinien für rote Zonen, Warnschilder und chinesische Warnhinweise ein und richten Sie Stellen Sie Sicherheitsduschen und Augenspülgeräte bereit

Atemschutz: Wenn die Konzentration in der Luft den Standard überschreitet, tragen Sie eine Filtergasmaske (halb Atemschutz: Wenn die Konzentration in der Luft den Grenzwert überschreitet, tragen Sie eine Filtergasmaske (Halbmaske). Im Notfall sollten Sie ein Atemschutzgerät tragen. Respirator.

Augenschutz: Tragen Sie eine Schutzbrille für Chemikalien. Augenschutz: Tragen Sie eine Schutzbrille für Chemikalien.

Körperschutz: Tragen Sie einen antiseptischen Penetrationsanzug

Körperschutz: Tragen Sie gegen das Eindringen von Giftstoffen schützende Arbeitskleidung.

Handschutz: Ölbeständige Gummihandschuhe tragen. Handschutz: Ölbeständige Gummihandschuhe tragen.

Weitere Schutzmaßnahmen: Rauchen am Arbeitsplatz verboten. Behalten Sie die gute Gewohnheit bei, Weitere Schutzmaßnahmen: Rauchen am Arbeitsplatz verboten. Achten Sie auf gute Hygiene. Dusch- und Augenspülmöglichkeiten sind vorhanden.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 10 von 15

Abschnitt 9 - Physikalische und chemische Eigenschaften

Punkt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen: Creme

Aussehen: Paste

Farbe: Mehrfarbig

Farbe: Verschiedene Farben

Geruch: Schwacher Geruch

Geruch: Leichter Geruch

pH-Wert: Keine Daten verfügbar.

Siedepunkt /Siedebereich: Keine Daten verfügbar.

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Keine Daten verfügbar.

Flammpunkt : **Keine** Daten verfügbar.

Dichte: Keine Daten verfügbar.

Obere Entzündbarkeitsgrenzen (Explosionsgrenzen) in der Luft - Untere (Vol.-%) **OEL :** Keine Daten verfügbar.

Dampfdruck: Keine Daten verfügbar.

Löslichkeit in Wasser:Unlöslich in Wasser

Wasserlöslichkeit: unlöslich in Wasser

Verteilungskoeffizient **((n**-Octanol / Wasser): Keine Daten verfügbar.

Viskosität : **Keine** Daten verfügbar.

Dampfdichte : Keine Daten verfügbar.

Verdunstungsrate : Keine Daten verfügbar.

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar.

Chemische Eigenschaften: Zubereitung

Chemische Eigenschaften: Zubereitung

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 11 von 15

Abschnitt 10 - Stabilität und Reaktivität

Punkt 10: Stabilität und Reaktivität

Stabilität : Stabil bei normaler Temperatur und normalem Druck.

Verteilung **des** Verbots: Starkes Oxidationsmittel, starke Säure.

Zu vermeidende Bedingungen: Elektrostatische Entladung, Hitze, Feuchtigkeit usw. Zu vermeidende

Bedingungen: Elektrostatische Entladung, Hitze, Feuchtigkeit usw.

Gefährliche Polymerisation: Keine.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Unter normalen Lager- und Verwendungsbedingungen können gefährliche Zersetzungsprodukte

Zersetzungsprodukte: Unter normalen

Bedingungen entstehen keine Zersetzungsprodukte oder andere reizende Substanzen.

Abschnitt 11 - Toxikologische Informationen

Punkt 11: Toxikologische Informationen

Akute Toxizität: Keine Daten verfügbar.

Subakute und chronische Toxizität: Keine Daten verfügbar.

Reizung: Keine Daten verfügbar.

Reizung: Keine Informationen verfügbar.

Sensibilisierung: Keine Daten verfügbar.

Sensibilisierung: Keine Daten verfügbar.

Mutagenität: Keine Daten verfügbar.

Karzinogenität: Keine Daten verfügbar.

Sonstige: Keine Daten verfügbar.

Sonstiges: Keine Angaben.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 12 von 15

Abschnitt 12 - Ökologische Informationen

Punkt 12: Ökologische Informationen

Ökotoxizität: Keine Daten verfügbar.

Biologisch abbaubar: Keine Daten verfügbar.

Nicht biologisch abbaubar: Keine Daten verfügbar.

Biokonzentration oder biologische Akkumulation: Keine Daten verfügbar.

Andere schädliche Wirkungen: Keine Daten verfügbar.

Andere schädliche Wirkungen: Keine Informationen verfügbar.

Abschnitt 13 - Hinweise zur Entsorgung

Punkt 13: Entsorgung

Art des Abfalls: Die Probe gilt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Abfallart: Diese Probe gilt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Verfahren zur Abfallentsorgung : Beachten Sie vor der Handhabung die nationalen oder örtlichen Vorschriften.

Achtung aufgegeben: Vermeiden Sie die Verschmutzung der Umwelt. Verhindern Sie, dass Abfälle in die Kanalisation, Oberflächenwasser und

Vorsichtsmaßnahmen bei

der Entsorgung: Umweltverschmutzung vermeiden. Verhindern, dass Abfälle in die Kanalisation, Oberflächengewässer und das Grundwasser gelangen.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518 Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Abschnitt 14 - Transportinformationen

	Landverkehr (ADR/RID)	Seetransport (IMDG)	Luftverkehr (ICAO/IATA)
UN-Nummer:	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
UN -Nummer:			
Transportgefahrenklasse :	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Verpackungsgruppe :	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Meeresschadstoff/Meeresschadstoff:	NEIN	NEIN	NEIN
Besondere Vorsichtsmaßnahmen **für den Anwender:**	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich
Transport in Massengut gemäß MARPOL 73/78 Anhang II und dem IBC-Code/Transport in Massengut gemäß Anhang **II** des MARPOL-Übereinkommens **73/78** und **dem IBC-** Code:	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich

Verpackungsmethode: Keine Daten verfügbar

Transportart: Per Luft-, See-, Schienen-, Straßentransport.

Transportart: Per Luft-, See-, Schienen-, Straßentransport.

Hinweise zum Transport: Prüfen Sie vor dem Transport, ob die Verpackung der Container vollständig ist. Vermeiden Sie jegliche Beschädigungen während des Transports. Lagern Sie die Waren nicht zusammen mit Oxidationsmitteln und starken Säuren. Transportfahrzeug und Schiff müssen gereinigt und sterilisiert sein, andernfalls ist die Montage von Artikeln nicht gestattet. Während des Transports ist das Fahrzeug vor Witterungseinflüssen, Regen und hohen Temperaturen zu schützen. Bei Zwischenstopps ist das Fahrzeug von Feuer und Wärmequellen fernzuhalten. Bei Seetransporten sollte der Montageort von Schlafzimmer und Küche sowie vom Maschinenraum, Strom und Feuer isoliert sein.

Quelle.

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport: Prüfen Sie vor dem Transport, ob der Verpackungsbehälter vollständig und versiegelt ist. Achten Sie während des Transports darauf, dass der Behälter nicht ausläuft, zusammenfällt, herunterfällt oder beschädigt wird. Das Mischen und der Transport mit Oxidationsmitteln, essbaren Chemikalien usw. ist strengstens verboten. Das Transportfahrzeug muss gründlich gereinigt und desinfiziert werden, da sonst andere Gegenstände nicht transportiert werden können. Während des Transports ist das Fahrzeug vor Regen und hohen Temperaturen zu schützen. Bei Zwischenstopps ist das Fahrzeug von offenen Flammen und heißen Wärmequellen fernzuhalten. Der Aufstellungsort sollte während des Transports nicht in der Nähe von Schlafzimmern und Küchen, sondern isoliert von Maschinenräumen, Stromversorgungsanlagen und Feuerquellen liegen.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem Prüfsiegel versehen ist. Wir sind nur für die geprüften Proben verantwortlich. Änderungen, Ergänzungen und Löschungen sind ungültig. Dieser Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht vervielfältigt werden, außer vollständig. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Aufmachung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen gesetzlich möglichen Umfang geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Postleitzahl:** 523945 Tel: (86-769) 38937518 **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 14 von 15

Abschnitt 15 - Regulatorische Informationen

Punkt 15: Regulatorische Informationen

Rechtliche Informationen: ISO 11014-2009 Sicherheitsdatenblatt für chemische Produkte – Inhalt und Reihenfolge der Abschnitte. Rechtliche Informationen: ISO 11014-2009 Sicherheitsdatenblatt für chemische Produkte – Inhalt und Reihenfolge der Abschnitte.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

Abschnitt 16 - Zusätzliche Informationen

Punkt 16: Sonstige Informationen

Nach unserem besten Wissen sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Allerdings sind weder die oben genannten

Der Lieferant oder seine Tochtergesellschaften übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Die hierin enthaltenen Informationen.

Die endgültige Entscheidung über die Eignung eines Materials liegt ausschließlich beim Benutzer. Alle Materialien können unbekannte Gefahren und sollten mit Vorsicht verwendet werden. Obwohl hier bestimmte Gefahren beschrieben werden, können wir nicht

Die oben genannten Informationen basieren auf der Richtigkeit der Daten.

Da diese Informationen unter Umständen außerhalb unserer Kontrolle verwendet oder geändert werden können, übernehmen wir hierfür keine Verantwortung.

Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Die Weitergabe dieser Informationen erfolgt nach Ermessen des Empfängers für den jeweiligen geschützten Zweck des Materials.

Anmerkung: Der Bewertungsbericht basiert auf offiziellen Website-Daten und Kundenversorgungsinformationen, nur für

Hinweis: Dieser Bewertungsbericht basiert auf Daten der offiziellen Website und Kundeninformationen. Er dient ausschließlich zu Kundenforschung, Schulungen, internen Qualitätskontrollen, Produktentwicklungen und anderen Zwecken und dient nur als Referenz.

Referenz.


Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 15 von 15

Foto der Probe:.
Beispielfotos:.



Das Foto ist nur für die Verwendung mit dem Originalbericht von SOAR bestimmt.

*** Ende des Berichts ***

*** Ende des Berichts ***

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Biztonsági adatlap

Anyagbiztonsági adatlap

Minta neve: Forrasztópaszta

Minta neve: forrasztópaszta

Tesztelt modell: F-20

Fő tesztmodell: F-20

További modell/További modell: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Ügyfél: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Ügyfél neve: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Ügyfél címe: 16. emelet, Baihesha út 9. szám, Liwan kerület, Kanton

Ügyfél címe: 16. emelet, Baihesha út 9. szám, Liwan kerület, Kanton

Szárnyalási Tesztelési Tanúsítvány (GuangDong) Kft.

ÍRTA	VÉLEMÉNYEZTE	JÓVÁHAGYTA
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Jóváhagyott aláíró

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Anyagbiztonsági adatlap

1. szakasz – Vegyi termék és vállalat azonosítása

1. tétel: Kémiai név és gyártói információk

Minta neve: Forrasztópaszta

Tesztelt modell: F-20

Fő tesztmodell: F-20

További modell/További modell: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Védjegy: Gyors , Napsütés, FELPEZSGÉS

Ügyfél: Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Ügyfél címe: 16. emelet, Baihesha út 9. szám, Liwan kerület, Kanton

GyártóÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Gyártó

Cím: Liandong, 3. épület, 5. emelet

Intelligens Gyártópark, 105. szám, Észak-Shilong

Gyártó címe: 5. emelet, 3. épület,

Liandong Intelligens Gyártópark, 105. szám, Shilong North Road, Guicheng utca, Nanhai kerület, Foshan város

Kapcsolattartó: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898

6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com Email: Sunshine01@exinxun.com

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 3. oldal a 15-ből

2. szakasz – Veszélyek azonosítása

2. tétel: Veszélyre vonatkozó információk

Halálozási fokozat: Az 1272/2008/EK rendelettel összhangban a mintát nem osztják veszélyes kategóriákba. cikk.

Veszélyességi besorolás: Ez a minta nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK irányelv értelmében.

Inváziós útvonal:

Inváziós útvonal:

Bőrrel érintkezve: Irritálhatja a bőrt

Bőrrel érintkezve: Irritálhatja a bőrt.

Szembe kerülés: Irritálhatja a szemet.

Belélegzés: Gőzének belélegzése káros.

Lenyelés: Lenyelés esetén gyomorpanaszokat okozhat .

Egészségügyi veszélyek: Irritálhatja a bőrt és a szemet. Gőzének belélegzése káros. Fizikai zavarokat okozhat, ha lenyelt.

Egészségügyi veszélyek: Irritálhatja a bőrt és a szemet. Belélegezve ártalmas. Lenyelés esetén fizikai kellemetlenséget okozhat.

Környezeti veszélyek: Ne engedje ki az anyagokat a környezetbe, kivéve, ha azt a hatóságok engedélyezik.

Környezeti veszélyek:

Ne bocsásson ki anyagokat a környezetbe kormányzati engedély nélkül.

Égési és robbanásveszély: A minta nem éghető.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 4. oldal a 15-ből

3. szakasz – Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3. tétel: Összetételi információk

Pureÿ Keverékÿ

Tiszta Keverék ÿ

Összetétel:

Kémiai összetétel:

Kémiai név Kémiai név	CAS-szám Kémiai kivonatok hozzáférési száma	Összetétel (tömegszázalékban) Hozzávalók tömegszázaléka
Gyanta Rosin Oldószeres olaj  Aspirációs veszély, 1. kategória, H304 Aspirációs veszély 1. kategória, H304	64742-94-5	25%
Oldószer Oldószerek  Bőrszenzibilizáció, 1. kategória, H317 Bőrszenzibilizáló 1. kategória, H317	8050-09-7	25%
Szerves anyag Szerves anyag  Akut toxicitás, bőrön keresztül, 4. kategória, H312 Akut bőrtoxicitás 4. kategória, H312 Súlyos szemkárosodás / Szemirritáció 1. kategória, H318 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. kategória, H318	112-59-4	20%
Tixotróp szer Tixotróp szer  Rákkeltő hatás, 2. kategória, H351 Rákkeltő hatás 2. kategória, H351	12174-11-7	15%
Felületaktív anyag Felületaktív anyagok	85854-32-6	15%

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 5. oldal a 15-ből

4. szakasz – Elsősegélynyújtási intézkedések

4. pont: Elsősegélynyújtási intézkedések

Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot el kell távolítani, és a bőrt alaposan le kell öblíteni folyó vízzel vagy szappanos vízzel. Forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot le kell venni, a bőrt alaposan le kell öblíteni szappannal és vízzel. Orvoshoz kell fordulni.

Szemkontaktus: Emelje fel a felső és alsó szemhéjakat (ha lehetséges, vegye ki a kontaktlencséket), öblítse ki a szemét bő vízzel. vízzel vagy sós vízzel. Forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés: Emelje fel a szemhéját (ha lehetséges, vegye ki a kontaktlencséket), és öblítse ki folyó vízzel vagy sóoldattal. Forduljon orvoshoz.

Belélegzés: Túlmelegedésből származó gőzöknek való kitettség esetén azonnal friss levegőre kell menni. Tartsa távol a légzőrendszert.

Belégzés: Gyorsan menjen el a helyszínről friss levegőre.

Tartsa nyitva a légutakat. Nehézlégzés esetén adjon oxigént. Forduljon orvoshoz.

Lenyelés: Öblítse ki a száját. Ne hánytasson. Forduljon orvoshoz.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 6. oldal a 15-ből

5. szakasz - Tűzoltási intézkedések

5. pont: Tűzvédelmi intézkedések

Veszélyességi jellemző: Nincsenek különleges égési és robbanási jellemzők. Veszélyességi jellemző:

Nincsenek különleges égési és robbanási jellemzők.

Veszélyes égéstermékek: Bomlástermék ismeretlen

Veszélyes égéstermékek: Bomlástermékek ismeretlenek.

Tűzoltási módszer és közeg: A személyzetnek szűrőálarcot (teljes álarc) vagy izolált légzőkészüléket kell viselnie.

A személyzetnek olyan ruházatot kell viselnie, amely megvédi a tüzet és a mérgező gázokat. A tüzet szélirányban kell eloltani.

irányba. Amint lehet, vigye ki a tartályt nyílt térbe. Permetezzen vizet a tartályokra a

kandallót, hogy hűvösen tartsa őket a teljes eloltásig. Ha a tűzben lévő tartály elszíneződött vagy hangot ad ki

Tűzoltási módszer és tűzoltóanyag: A tűzoltóknak szűrőtípusú gázálarcot (teljes arcmaszkot) vagy izolációs légzésvédőt kell viselniük.

teljes testet visel

tűzálló és gázálló ruhákat, és oltsa el a tüzet szélirányban.

Tűz. A tartályokat a tűz helyszínétől a lehető legnagyobb mértékben helyezze át nyílt területre. Permetezzen vizet a tűzoltó tartály hűtésére, amíg a tűz el nem alszik. Ha a tűzhelyen lévő tartály színe megváltozott, vagy...

Ha zaj hallható a teljes nyomáscsökkentő berendezésben, azonnal ki kell menekülni. Tűzoltóanyag: vízpermet, hab, száraz por, szén-dioxid, homok és föld.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 7. oldal a 15-ből

6. szakasz – Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

6. pont: Szivárgás sürgősségi ellátása

Személyi védelmi intézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti reagálási eljárások: Tisztítsa meg a

Öntse ki a szert egy fedhető tartályba, és ha szükséges, először nedvesítse meg a porképződés elkerülése érdekében. Személyi védőfelszerelés: P2

Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti intézkedések

eljárások: Söpörje a kiömlött anyagot fedhető tartályokba, és ha szükséges, először nedvesítse be a porképződés elkerülése érdekében. Személyi védelem

Védőfelszerelés: P2 szűrőbetétes légzőkészülék, amely alkalmas káros részecskék elleni védelemre.

Környezetvédelmi intézkedések: a szivárgásokat el kell zárni a környezet szennyezésének elkerülése érdekében. Akadályozza meg a kiömlést

Környezetvédelmi intézkedések: A kiömlött anyagot el kell keríteni

a környezetszennyezés elkerülése érdekében. Akadályozza meg, hogy a kiszivárgott anyag csatornába, felszíni vizekbe és talajvízbe kerüljön.

A szivárgó vegyi anyagok és ártalmatlanításra használt anyagok elszigetelési és eltávolítási módszerei:

A kiszivárgott vegyszerek elszigetelési és takarítási módszerei, valamint a felhasznált anyagok:

Kis mennyiségű szivárgás: A szivárgó folyadékot a lehető legjobban záródó tartályba kell gyűjteni. Itassa fel.

Kis szivárgás: A kifolyt folyadékot a lehető legjobban záródó edénybe kell gyűjteni. Itassa fel homokkal, aktív szénnel vagy más inert anyaggal.

Az anyagot gyűjtse össze, és vigye biztonságos helyre. Ne öblítse a lefolyóba.

Ne öblítse a lefolyóba.

Nagy szivárgás: építsen töltést vagy ásson gödröt a feltartóztatására. Zárja le a lefolyócsövet. Fedje be habbal a gátlás érdekében.

párolgás. Tartálykocsiba vagy robbanásbiztos szivattyúval ellátott speciális gyűjtőbe ürítés újrahasznosítás vagy szállítás céljából.

Nagymértékű szivárgás: Építsen gátakat vagy

Ásson gödröket a szivárgás elszigetelésére. Zárja le a lefolyócsöveket. Fedje be habbal a párolgás megakadályozása érdekében. Robbanásbiztos szivattyúkat használjon a tartálykocsikba vagy speciális gyűjtőkbe való áttöltéshez.

Hasznosítsa újra vagy szállítsa hulladéklerakóba ártalmatlanítás céljából.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 8. oldal a 15-ből

7. szakasz - Kezelés és tárolás

7. tétel: Kezelés és tárolás

Kezelés: A kezelőknek speciális képzésben kell részesülniük, és szigorúan be kell tartaniuk a kezelési utasításokat. A kezelésnek helyi szellőztetéssel vagy teljes szellőztetéssel ellátott helyeken végezze. Kerülje a szembe és bőrre kerülést, valamint a gőz belélegzése. A személyi védelmi intézkedéseket lásd a 8. szakaszban. Tűztől és hőtől távol tartandó. Tilos a dohányzás a munkahelyen. Kerülje az oxidálószerrel való érintkezést. Érintkezés más tiltott vegyületekkel (lásd a 10. szakaszt a tiltott vegyületekkel kapcsolatban). vegyületek). Kezelés közben könnyű be- és kirakodást kell végezni a csomagolás és a tartályok. Az üres tartályok káros maradványokat tartalmazhatnak. Használat után mosson kezet. Ne egyen és ne igyon a helyiségben. munkahely. Fel van szerelve a megfelelő mennyiségű és fajtájú tűzoltófelszereléssel és szivárgásmentes vészhelyzeti felszereléssel.

Üzemeltetési óvintézkedések: Kezelők speciális képzésen kell részt venniük, és szigorúan be kell tartaniuk a kezelési utasításokat. A műveleteket helyi szellőztetéssel vagy átfogó szellőztetőberendezéssel ellátott környezetben kell végezni. Kerülje a szembe és bőrre kerülést, kerülje a gőzök belélegzését. Az egyéni védelmi intézkedésekért lásd a 8. szakaszt. Tartsa távol tűztől és hőforrásoktól, és szigorúan tartsa távol Tilos a dohányzás. Kerülje az érintkezést az összeférhetetlen anyagokkal, például oxidálószerekkel (az összeférhetetlen anyagokat lásd a 10. szakaszban). Legyen óvatos kezelés közben, hogy elkerülje a csomagolás és a tartályok károsodását. Ürítse ki A tartályok káros anyagokat tartalmazhatnak. Használat után mosson kezet, és ne egyen és ne igyon a munkahelyen. Szerelkezzen fel megfelelő típusú és mennyiségű tűzoltó felszereléssel és szivárgás esetén szükséges vészhelyzeti kezelési felszereléssel. Készítmény.

Tárolás: Hűvös, szellőző raktárban tárolandó. Oxidálószerektől és étkezési célú termékektől elkülönítve kell tárolni. vegyszerek, és nem szabad keverni őket (lásd a 10. szakaszt a tiltott vegyületekről). A tartályt lezárva kell tartani. Tűztől és hőtől távol tartandó. Villámvédelmi berendezést kell felszerelni a raktárban. Ne használja olyan berendezések és szerszámok, amelyek szikrát okozhatnak. A tárolóterületet szivárgásgátlóval kell felszerelni.

Tárolási óvintézkedések: Hűvös, szellőző raktárban tárolandó. oxidálószerektől és ehető vegyszerektől elkülönítve tárolandó, és kerülni kell az együttes tárolást (a tiltott anyagokat lásd a 10. szakaszban) A tartályokat lezárva kell tartani. Tűztől és hőforrásoktól távol kell tartani. Ne használjon szikrázó berendezéseket és szerszámokat. A tárolóhelyet szivárgás esetén vészhelyzeti kezelőberendezéssel és megfelelő tárolóhellyel kell felszerelni. Anyag.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 9. oldal a 15-ből

8. szakasz – Expozíció-ellenőrzések, személyi védelem

8. tétel: Expozíció-ellenőrzések és személyi védőintézkedések

Megengedett maximális koncentráció: Még nincs szabvány

Maximálisan megengedett koncentráció: Nincs megállapított szabvány

Monitoring módszer: EN 14042 Útmutató a vegyi vagy biológiai expozíció felmérésére szolgáló eljárásokhoz

a munkahelyi levegőben lévő anyagok

Monitoring módszerek: EN 14042 Útmutató a munkahelyi levegőben lévő vegyi vagy biológiai anyagoknak való kitettség értékelésére szolgáló eljárásokhoz

Műszaki ellenőrzés: Akadályozza meg a por terjedését! A munkaterületeket ajánlott elkülöníteni a többitől.

Munkaterületek. Zárt működés a szivárgás megelőzése érdekében. Javítsa a szellőzést. Állítson be automatikus riasztóberendezést és

Vészhelyzeti szellőztető létesítmények. Állítson fel vészkiürítési csatornákat és a szükséges vízelvezető területeket. Állítsa fel

piros területre figyelmeztető vonal, figyelmeztető jelzés és kínai figyelmeztetés leírása, valamint kommunikációs riasztórendszer beállítása.

Biztonsági zuhany és szemmosó áll rendelkezésre.

Műszaki ellenőrzés: Akadályozza meg a por terjedését! Javasolt a munkahely elkülönítése más munkahelyektől. A szivárgás megelőzése érdekében zárt környezetben kell dolgozni. Javítsa a szellőzést. Állítson be automatikus riasztókat.

Eszközök és baleseti szellőztetőberendezések. Vészkiürítési járatok és a szükséges kockázatcsökkentő területek kialakítása. Vörös zónára figyelmeztető vonalak, figyelmeztető táblák és kínai figyelmeztető utasítások kihelyezése, valamint a telepítés.

Biztosítson biztonsági zuhanyzókat és szemmosó felszerelést

Légzésvédelem: Ha a levegőben lévő koncentráció meghaladja a szabványt, viseljen szűrőbetétes gázálarcot (félig

Légzésvédelem: Ha a levegőben lévő koncentráció meghaladja a szabványt, szűrőgázálarcot (félálarcot) kell viselni. Abban az esetben, ha

Vészhelyzeti mentés vagy evakuálás esetén légzőkészüléket kell viselni.

Gázmaszk.

Szemvédelem: Viseljen kémiai védőszemüveget. Szemvédelem:

Viseljen kémiai védőszemüveget.

Testvédelem: Viseljen antiszeptikus behatolásgátló ruhát

Testvédelem: Viseljen méreg behatolása elleni védőruházatot.

Kézvédelem: Viseljen olajálló gumikesztyűt. Kezek

Védelem: Viseljen olajálló gumikesztyűt.

Egyéb védelmi intézkedések: Tilos a dohányzás a munkahelyen. Tartsa be a helyes dohányzási szokását.

Egyéb védelem: Tilos a dohányzás a munkahelyen. Tartsa be a megfelelő higiéniát.

szokások. Zuhanyzó és szemmosó rendelkezésre áll.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 10. oldal a 15-ből

9. szakasz - Fizikai és kémiai tulajdonságok

9. tétel: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés: Krém

Megjelenés: Paszta

Szín: Többszínű

Szín: Különböző színek

Szag: Gyenge szag

Szag: Enyhén szagos

pH: Nincs elérhető adat.

Forráspont /tartomány: Nincs adat.

Olvadáspont/tartomány: Nincs adat.

Lobbanáspont: Nincs adat.

Sűrűség: Nincs adat.

Felső gyúlékonysági (robbanási) határértékek levegőben - Alsó (térfogat%) - UEL: Nincs adat.

Gőznyomás: Nincs adat.

Vízben oldhatóság : Vízben oldhatatlan

Vízben oldhatóság: vízben oldhatatlan

Megoszlási együttható ((n-oktanol / víz): Nincs rendelkezésre álló adat.

Viszkozitás: Nincs adat.

Gőzsűrűség : Nincs adat.

Párolgási sebesség: Nincs adat.

Gyulladási hőmérséklet: Nincs adat.

Kémiai tulajdonságok: Előkészítés

Kémiai tulajdonságok: Előkészítés

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 11. oldal a 15-ből

10. szakasz - Stabilitás és reakcióképesség

10. tétel: Stabilitás és reakcióképesség

Stabilitás: Normál hőmérsékleten és nyomáson stabil.

A tilalom elterjedése : Erős oxidálószer, erős sav.

Kerülendő körülmények : Elektrosztatikus kisülés, hő, páratartalom stb. Kerülendő körülmények: Elektrosztatikus kisülés, hő, páratartalom stb.

Veszélyes polimerizáció: Nincs.

Veszélyes bomlástermékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek

Bomlástermékek: Normál körülmények között

körülmények között nem keletkeznek bomlástermékek és egyéb irritáló anyagok.

11. szakasz - Toxikológiai információk

11. tétel: Toxikológiai információk

Akut toxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Szubakut és krónikus toxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Irritáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Irritáció: Nincs elérhető információ.

Szenzibilizáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Szenzibilizáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Mutagenitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Rákkeltő hatás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb: Nincs információ.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 12. oldal a 15-ből

12. szakasz - Ökológiai információk

12. tétel: Ökológiai információk

Ökotoxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Biológiailag lebomló: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Nem lebomló: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Biokoncentráció vagy biológiai felhalmozódás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb káros hatások: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb káros hatások: Nincs elérhető információ.

13. szakasz - Ártalmatlanítási szempontok

13. tétel: Ártalmatlanítás

A hulladék jellege: A minta nem minősül veszélyes hulladéknak az 1272/2008/EK rendelet értelmében.

Hulladék jellege: Ez a minta nem minősül veszélyes hulladéknak az 1272/2008/EK rendelet értelmében.

Hulladékkezelési módszerek : Kezelés előtt olvassa el a nemzeti vagy helyi előírásokat.

Figyelem: Kerülje a környezet szennyezését. Akadályozza meg, hogy a hulladék csatornába, felszíni vizekbe és

Ártalmatlanítás

óvintézkedések: Kerülje a környezetszennyezést. Akadályozza meg a hulladék csatornába, felszíni vizekbe és talajvízbe jutását.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

14. szakasz - Szállítási információk

	Szárazföldi szállítás	Tengeri szállítás	Légi közlekedés
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
ENSZ-szám:	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
ENSZ -szám:			
Szállítási veszélyességi osztály:	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Csomagolási csoport:	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Tengeri szennyező anyag/tengeri szennyező anyag:	Nem	Nem	Nem
Különleges óvintézkedések a felhasználó számára:	Nem kötelező	Nem kötelező	Nem kötelező
Tömeges szállítás a MARPOL szerint	Nem kötelező	Nem kötelező	Nem kötelező
73/78 II. melléklet és az IBC-kód/Ömlesztett szállítás a következő előírásoknak megfelelően:			
a 73/78 MARPOL Egyezmény II. mellékletével és az IBC - kódexszel :			

Csomagolási módszer: Nincsenek rendelkezésre álló adatok

Közlekedési divat: Légi, tengeri, vasúti, autópálya.

Közlekedési divat: Légi, tengeri, vasúti, autópálya.

Szállítási figyelmeztetések: Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a konténerek csomagolása ép-e vagy sem . Szállítás közben ne legyen szétesés, összeomlás, csapadék vagy sérülés. Ne tegye az árut oxidálószerrel és erős savakkal együtt. A szállítójárművet és a hajót tisztítani és sterilizálni kell, ellenkező esetben nem szabad tárgyakat összeszerelni. Szállítás közben a járművet védeni kell az esőtől és a magas hőmérséklettől. Megálláskor a járművet távol kell tartani a tűztől és a hőforrásoktól. Tengeri szállítás esetén a szerelési helyet távol kell tartani a hálószobától és a konyhától, és el kell szigetelni a gépházától, az elektromos hálózattól és a tűztől.

forrás.

Szállítási óvintézkedések: Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a csomagolóanyag teljes és lezárt-e. Szállítás közben győződjön meg arról, hogy a tartály nem szivárog, nem omlik össze, nem esik le és nem sérül meg. Szigorúan tilos keverni és oxidálószerekkel, étkezési vegyszerekkel stb. történő szállítás. A szállítójárművet alaposan ki kell tisztítani és fertőtleníteni, ellenkező esetben más tárgyak nem szállíthatók. Szállítás közben a járművet védeni kell az esőtől és a magas hőmérséklettől. hőmérséklet. Útközbeni megálláskor a járművet távol kell tartani nyílt lángtól és magas hőmérsékletű hőforrásoktól. Szállításkor a telepítési helynek távol kell lennie a hálószobától és a konyhától, valamint elszigetelve a gépházaktól, tápegységektől, tűzforrásoktól stb.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

15. szakasz – Szabályozási információk

15. tétel: Szabályozási információk

Szabályozási információk: ISO 11014-2009 Vegyi termékek biztonsági adatlapja - Tartalom és a szakaszok sorrendje. Szabályozási információk: ISO 11014-2009 Vegyi termékek biztonsági adatlapja - Tartalom és a szakaszok sorrendje.

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról. 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

1272/2008, Az anyagok és keverékek címkézése és csomagolása.

16. szakasz – További információk

16. pont: Egyéb információk

Tudomásunk szerint a jelen dokumentumban található információk pontosak. Azonban sem a fent említett

A szállító, valamint annak leányvállalatai semmilyen felelősséget nem vállalnak a pontosságáért vagy teljességéért.
az itt található információk.

Bármely anyag alkalmasságának végső meghatározása kizárólag a felhasználó felelőssége. Minden anyagban előfordulhatnak

ismeretlen veszélyek, és óvatosan kell használni. Bár bizonyos veszélyeket itt ismertetünk, nem tudjuk

A fenti információk az adatok pontosságán alapulnak. Mivel

Ez az információ felhasználható vagy módosítható rajtunk kívül álló körülmények között, ezért nem vállalunk felelősséget.

Minden felelősség kizárva. Ezt az információt a címzett belátása szerint terjesztheti az anyag bármilyen üzleti célú felhasználása céljából.

Megjegyzés: Az értékelő jelentés a hivatalos weboldal adatain és az ügyfelek ellátási információin alapul, kizárólag a következő célokra.

Megjegyzés: Ez az értékelő jelentés a hivatalos weboldal adatain és az ügyfélinformációkon alapul. Kizárólag ügyfélkutatásra, oktatásra és belső használatra szolgál.

minőségellenőrzés, termékfejlesztés és egyéb célok, csak referenciaként.

referencia.


Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 15. oldal a 15-ből

A minta fotója:.\
Mintafotók:.



A fotó csak az eredeti SOAR jelentéssel használható.

*** Jelentés vége ***

*** Jelentés vége ***

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 1 sur 15

Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité

Nom de l'échantillon : pâte à souder

Nom de l'échantillon : pâte à souder

Modèle testé : F-20

Modèle d'essai principal : F-20

Modèle supplémentaire /Modèle supplémentaire : RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Client : Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Nom du client : Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresse du client : 16e étage, n° 9 Baihesha Road, district de Liwan, Guangzhou

Adresse du client : 16e étage, n° 9 Baihesha Road, district de Liwan, Guangzhou

Certification des tests de vol (GuangDong) Co., Ltd.

ÉCRIT PAR	RÉVISÉ PAR	APPROUVÉ PAR
Zooey Zhang	Kira Fu	Éric Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Signataire approuvé

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Fiche de données de sécurité

Section 1 - Identification du produit chimique et de l'entreprise

Article 1 : Nom chimique et informations sur le fabricant

Nom de l'échantillon : pâte à souder

Modèle testé : F-20

Modèle d'essai principal : F-20

Modèle supplémentaire /Modèle supplémentaire : RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Marque déposée : Quick , Soleil, SOULAGEMENT

Client : Guangzhou Sunshine Electronics

Technologie Co., Ltd.

Adresse du client : 16e étage, n° 9 Baihesha Road, district de Liwan, Guangzhou

FabricantÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Fabricant

Adresse ÿ5e étage, bâtiment 3, Liandong

Parc de fabrication intelligente, n° 105, Shilong Nord

Adresse du fabricant : Étage 5, Bâtiment 3,

Parc de fabrication intelligente de Liandong, n° 105, Shilong North Road, rue Guicheng, district de Nanhai, ville de Foshan

Personne à contacter : Lin Jihua

Tél. : +86 135 3898 6190

Mobile : +86 135 3898

6190 Courriel :

Sunshine01@exinxun.com Courriel : Sunshine01@exinxun.com

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 3 sur 15

Section 2 - Identification des dangers

Point 2 : Informations sur les dangers

Degré de létalité : Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, l'échantillon n'est pas divisé en substances dangereuses.
article.

Classification des dangers : Cet échantillon n'est pas classé comme dangereux selon la directive (CE) n° 1272/2008.

Route d'invasion :

Route d'invasion :

Contact avec la peau : peut irriter la peau

Contact avec la peau : Peut être irritant pour la peau.

Contact avec les yeux : Peut irriter les yeux.

Inhalation : L'inhalation de ses vapeurs est nocive.

Ingestion : Cela peut provoquer des maux d'estomac si nous l'avalons.

Risques pour la santé : Peut irriter la peau et les yeux. L'inhalation de ses vapeurs est nocive. Cela peut provoquer des troubles physiques si nous
avalé.

Risques pour la santé : Peut irriter la peau et les yeux. Nocif en cas d'inhalation. Peut provoquer une gêne physique en cas d'ingestion.

Risques pour l'environnement : Ne pas rejeter de matériaux dans l'environnement environnant, sauf autorisation de l'autorité compétente.

Risques environnementaux :

Ne pas rejeter de matériaux dans l'environnement environnant sans autorisation gouvernementale.

Danger de brûlure et d'éclatement : L'échantillon n'est pas combustible.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou
suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence
de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 4 sur 15

Section 3 – Composition/Informations sur les ingrédients

Point 3 : Informations sur la composition

Pureÿ Adjuvantÿ

Pur Mélange ÿ

Composition:

Composition chimique :

Nom chimique Nom chimique	Numéro CAS Numéro d'accès aux Chemical Abstracts	Composition (en% en poids) Pourcentage pondéral des ingrédients
Résine colophane Huile solvante  Danger par aspiration, Catégorie 1, H304 Catégorie de danger par aspiration 1, H304	64742-94-5	25%
Solvant Solvants  Sensibilisation cutanée, Catégorie 1, H317 Sensibilisant cutané catégorie 1, H317	8050-09-7	25%
Matière organique Matière organique  Toxicité aiguë cutanée Catégorie 4, H312 Toxicité cutanée aiguë catégorie 4, H312 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire Catégorie 1, H318 Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1, H318	112-59-4	20%
Agent thixotrope Agent thixotrope  Cancérogénicité, Catégorie 2, H351 Cancérogénicité Catégorie 2, H351	12174-11-7	15%
Tensioactif tensioactifs	85854-32-6	15%

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 5 sur 15

Section 4 - Premiers secours

Point 4 : Premiers secours

Contact avec la peau : Retirer les vêtements contaminés et rincer abondamment la peau à l'eau courante ou à l'eau savonneuse.
Consultez un médecin.

Contact avec la peau : Enlever les vêtements contaminés et rincer abondamment la peau à l'eau et au savon. Consulter un médecin.

Contact avec les yeux : Soulever les paupières supérieures et inférieures (retirer les lentilles de contact si possible), rincer abondamment les yeux
de l'eau ou de l'eau salée. Consultez un médecin.

Contact avec les yeux : Soulever les paupières (retirer les lentilles de contact si possible) et rincer à l'eau courante ou au sérum physiologique. Consulter un médecin.

Inhalation : En cas d'exposition aux vapeurs de surchauffe, sortir immédiatement à l'air frais. Protéger les voies respiratoires.

Inhalation : Éloignez-vous rapidement de la scène et rejoignez l'air frais.

Maintenir les voies respiratoires dégagées. En cas de difficulté respiratoire, administrer de l'oxygène. Consulter un médecin.

Ingestion : Se rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 6 sur 15

Section 5 - Mesures de lutte contre l'incendie

Point 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

Caractéristique de danger : Aucune caractéristique particulière de combustion et d'explosion. Caractéristique de danger :

Aucune caractéristique particulière de combustion et d'explosion.

Produits de combustion dangereux : Produit de décomposition inconnu

Produits de combustion dangereux : Les produits de décomposition sont inconnus.

Méthode et moyens de lutte contre l'incendie : Le personnel doit s'équiper d'un masque filtrant (masque complet) ou d'un appareil respiratoire isolé.

Le personnel doit porter des vêtements de protection contre le feu et les gaz toxiques. Éteindre le feu face au vent.

direction. Retirez le récipient et placez-le dans un espace ouvert dès que possible. Vaporisez de l'eau sur les récipients dans le

pour les maintenir au frais jusqu'à l'extinction complète. Si le récipient dans le feu s'est décoloré ou a émis un bruit,

Méthode d'extinction d'incendie et agent extincteur : Les pompiers doivent porter des masques à gaz de type filtrant (masques faciaux complets) ou des respirateurs de type isolant,

porter sur tout le corps

des combinaisons ignifuges et anti-gaz, et éteindre le feu dans le sens du vent.

Incendie. Éloignez les conteneurs du lieu de l'incendie et placez-les dans un espace ouvert autant que possible. Vaporisez de l'eau pour refroidir le conteneur jusqu'à l'extinction du feu. Si le conteneur sur les lieux de l'incendie a changé de couleur ou a été

En cas de bruit au niveau du dispositif de décompression, évacuez immédiatement les lieux. Agents extincteurs : eau pulvérisée, mousse, poudre sèche, dioxyde de carbone, sable et terre.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 7 sur 15

Section 6 – Mesures en cas de rejet accidentel

Point 6 : Traitement d'urgence des fuites

Mesures de protection du personnel, équipements de protection et procédures d'intervention d'urgence : Nettoyer le

Déverser dans un récipient fermé et, si nécessaire, humidifier au préalable pour éviter la formation de poussière. Équipement de protection individuelle : P2

Précautions individuelles, équipement de protection et urgence

Procédures : Balayer le produit déversé dans des récipients couverts et, si nécessaire, mouiller d'abord pour éviter la formation de poussière. Protection individuelle

Equipement de protection : Masque respiratoire filtrant P2 adapté aux particules nocives.

Mesures de protection de l'environnement : contenir les fuites pour éviter de polluer l'environnement. Empêcher les déversements

Mesures de protection de l'environnement : contenir le matériau qui a fui

Pour éviter la pollution de l'environnement, il faut empêcher les matières déversées de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et les eaux souterraines.

Méthodes de confinement et d'élimination des fuites de produits chimiques et matériaux d'élimination utilisés :

Méthodes de confinement et de nettoyage des produits chimiques fuités et matériaux utilisés :

Petite quantité de fuite : Récupérez le liquide qui fuit dans un récipient hermétique autant que possible. Absorbez avec

Petite fuite : Récupérez le liquide qui s'est échappé dans un récipient hermétique autant que possible. Absorbez-le avec du sable, du charbon actif ou un autre matériau inerte.

matériau et le transférer dans un endroit sûr. Ne pas jeter dans les égouts.

Ne pas jeter dans les égouts.

Fuite importante : construire un remblai ou creuser une fosse pour la contenir. Sceller le tuyau de drainage. Recouvrir de mousse pour l'empêcher.

Évaporation. Transfert vers un camion-citerne ou un collecteur spécial équipé d'une pompe antidéflagrante pour recyclage ou transport.

Fuite à grande échelle : construire des digues ou

Creuser des fosses pour contenir la fuite. Sceller les tuyaux de drainage. Recouvrir de mousse pour empêcher l'évaporation. Utiliser des pompes antidéflagrantes pour transférer le produit vers des camions-citernes ou des collecteurs spéciaux.

Recycler ou transporter vers un site d'élimination des déchets pour élimination.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 8 sur 15

Section 7 - Manutention et stockage

Article 7 : Manutention et stockage

Manipulation : Les opérateurs doivent être spécialement formés et respecter scrupuleusement les procédures d'exploitation. La manipulation doit être effectuée dans des endroits avec une ventilation locale ou des installations de ventilation complète. Éviter le contact avec les yeux et la peau et éviter inhalation de vapeur. Les mesures de protection individuelle se réfèrent à la section 8. Tenir à l'écart du feu et de la chaleur. Ne pas fumer dans le lieu de travail. Éviter et oxydant Contact avec d'autres composés interdits (voir la section 10 pour les interdictions) composés). Lors de la manipulation, un chargement et un déchargement légers doivent être effectués pour éviter d'endommager l'emballage et Les contenants vides peuvent contenir des résidus nocifs. Se laver les mains après utilisation. Ne pas manger ni boire dans les contenants vides. Lieu de travail. Équipé de la variété et de la quantité correspondantes d'équipements d'incendie et de secours en cas de fuite

Précautions d'utilisation : Opérateurs

Les opérateurs doivent suivre une formation spécifique et respecter scrupuleusement les procédures opérationnelles. Les opérations doivent être réalisées dans un environnement doté d'une ventilation locale ou d'installations de ventilation complètes. Éviter le contact avec les yeux et la peau, éviter l'inhalation des vapeurs. Pour les mesures de protection individuelle, se référer à la section 8. Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur, et respecter scrupuleusement les consignes de sécurité. Interdiction de fumer. Éviter tout contact avec des matières incompatibles telles que les oxydants (pour les matières incompatibles, voir la section 10). Manipuler avec précaution afin d'éviter d'endommager l'emballage et les contenants. Vider. Les contenants peuvent contenir des substances nocives. Se laver les mains après utilisation et ne pas manger ni boire sur le lieu de travail. Équiper le matériel de lutte contre l'incendie et le matériel de traitement d'urgence en cas de fuite, en quantité et en type appropriés. Préparation.

Conservation : À conserver dans un endroit frais et aéré. À conserver à l'écart des oxydants et des denrées alimentaires. produits chimiques et ne doivent pas être mélangés (voir la section 10 pour les composés interdits). Garder le récipient fermé. Tenir à l'écart du feu et de la chaleur. Un dispositif de protection contre la foudre doit être installé dans l'entrepôt. Ne pas utiliser équipements et outils susceptibles de provoquer des étincelles. La zone de stockage doit être équipée d'un dispositif d'urgence anti-fuite. Précautions de stockage : Conserver dans un entrepôt frais et ventilé. séparément des oxydants et des produits chimiques comestibles et éviter le stockage mixte (pour les substances interdites, voir la section 10)

Garder les récipients hermétiquement fermés. Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur. Ne pas utiliser d'équipements ni d'outils susceptibles de produire des étincelles. La zone de stockage doit être équipée d'un équipement de traitement d'urgence des fuites et d'un confinement approprié. Matériel.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 9 sur 15

Section 8 - Contrôles de l'exposition, protection individuelle

Point 8 : Contrôles de l'exposition et mesures de protection individuelle

Concentration maximale admissible : Pas encore de norme

Concentration maximale admissible : Aucune norme n'a été établie

Méthode de surveillance : EN 14042 Guide sur les procédures d'évaluation de l'exposition aux substances chimiques ou biologiques

agents dans l'air des lieux de travail

Méthodes de surveillance : EN 14042 Guide des procédures d'évaluation de l'exposition aux agents chimiques ou biologiques dans l'air des lieux de travail

Contrôle technique : Empêchez la propagation de la poussière ! Il est recommandé de séparer les espaces de travail des autres

Espaces de travail. Fonctionnement en mode fermé pour éviter les fuites. Améliorer la ventilation. Mettre en place un dispositif d'alarme automatique et

Installations de ventilation d'urgence. Mettre en place des canaux d'évacuation d'urgence et des zones de drainage nécessaires.

ligne d'avertissement de zone rouge, marque d'avertissement et description d'avertissement en chinois, et configuration d'un système d'alarme de communication.

Des douches de sécurité et des installations de lavage des yeux sont disponibles

Contrôle technique : Empêcher la propagation des poussières ! Il est recommandé de séparer le lieu de travail des autres. Travailler dans un environnement clos pour éviter les fuites. Améliorer la ventilation. Mettre en place des alarmes automatiques.

Dispositifs et installations de ventilation en cas d'accident. Aménagement des couloirs d'évacuation d'urgence et des zones de réduction des risques nécessaires. Mise en place de lignes d'avertissement de zone rouge, de panneaux d'avertissement et d'instructions d'avertissement en chinois.

Fournir des douches de sécurité et du matériel de lavage des yeux

Protection respiratoire : Lorsque la concentration dans l'air dépasse la norme, porter un masque à gaz filtrant (demi-masque).

Protection respiratoire : Lorsque la concentration dans l'air dépasse la norme, porter un masque à gaz filtrant (demi-masque).

en cas de sauvetage ou d'évacuation d'urgence, vous devez porter un appareil respiratoire à air comprimé.

Respirateur.

Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité contre les produits chimiques. Protection des yeux :

Portez des lunettes de sécurité contre les produits chimiques.

Protection du corps : Porter une combinaison antiseptique de pénétration

Protection du corps : Porter des vêtements de travail anti-pénétration.

Protection des mains : Porter des gants en caoutchouc résistants à l'huile. Mains

Protection : Porter des gants en caoutchouc résistants à l'huile.

Autres protections : Interdiction de fumer sur le lieu de travail. Gardez de bonnes habitudes

Autres mesures de protection : Interdiction de fumer sur le lieu de travail. Maintenir une bonne hygiène.

habitudes. Des douches et des installations pour le lavage des yeux sont disponibles.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 10 sur 15

Section 9 - Propriétés physiques et chimiques

Point 9 : Propriétés physiques et chimiques

Aspect : Crème

Aspect : Pâte

Couleur : Multicolore

Couleur : Différentes couleurs

Odeur : Faible odeur

Odeur : Légère odeur

pH : Aucune donnée disponible.

Point d'ébullition /plage : Aucune donnée disponible.

Point/intervalle de fusion : Aucune donnée disponible.

Point d'éclair : Aucune donnée disponible.

Densité : Aucune donnée disponible.

Limites supérieures d'inflammabilité (explosivité) dans l'air - Limites inférieures (vol%) - LSE : Aucune donnée disponible.

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible.

Solubilité dans l'eau : Insoluble dans l'eau

Solubilité dans l'eau : insoluble dans l'eau

Coefficient de partage ((n-octanol / eau) : Aucune donnée disponible.

Viscosité : Aucune donnée disponible.

Densité de vapeur : Aucune donnée disponible.

Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible.

Température d'inflammation : Aucune donnée disponible.

Propriétés chimiques : Préparation

Propriétés chimiques : Préparation

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 11 sur 15

Section 10 - Stabilité et réactivité

Point 10 : Stabilité et réactivité

Stabilité : Stable à température et pression normales.

Distribution de l' interdiction : Oxydant fort, acide fort.

Conditions à éviter : Décharge électrostatique, chaleur, humidité, etc. Conditions
à éviter : Décharge électrostatique, chaleur, humidité, etc.

Polymérisation dangereuse : Aucune.

Produits de décomposition dangereux : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, des produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition : Dans des conditions normales

conditions, les produits de décomposition et autres substances irritantes ne seront pas produits.

Section 11 - Informations toxicologiques

Point 11 : Informations toxicologiques

Toxicité aiguë : Aucune donnée disponible.

Toxicité subaiguë et chronique : aucune donnée disponible.

Irritation : Aucune donnée disponible.

Irritation : Aucune information disponible.

Sensibilisation : Aucune donnée disponible.

Sensibilisation : Aucune donnée disponible.

Mutagénicité : Aucune donnée disponible.

Cancérogénicité : Aucune donnée disponible.

Autres : Aucune donnée disponible.

Autres : Aucune information.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 12 sur 15

Section 12 - Informations écologiques

Point 12 : Informations écologiques

Écotoxicité : Aucune donnée disponible.

Biodégradable : Aucune donnée disponible.

Non biodégradable : aucune donnée disponible.

Bioconcentration ou accumulation biologique : Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs : Aucune donnée disponible.

Autres effets indésirables : Aucune information disponible.

Section 13 - Considérations relatives à l'élimination

Article 13 : Élimination

Nature du déchet : L' échantillon n'est pas considéré comme un déchet dangereux, tel que défini par le règlement (CE) n° 1272/2008.

Nature des déchets : Cet échantillon n'est pas considéré comme un déchet dangereux au sens du règlement (CE) n° 1272/2008

Méthodes d'élimination des déchets : Se référer aux réglementations nationales ou locales avant manipulation.

Attention abandonné : Évitez de polluer l'environnement. Empêchez les déchets de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et

Élimination

Précautions : Éviter la contamination de l'environnement. Empêcher les déchets de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et les eaux souterraines.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google

Section 14 - Informations sur le transport

	Transport terrestre (ADR/RID)	Transport maritime (IMDG)	Transport aérien (OACI/IATA)
Numéro ONU :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Numéro ONU :			
Classe de danger pour le transport :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Groupe d'emballage :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Polluant marin/polluant marin :	Non	Non	Non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur :	Non requis	Non requis	Non requis
Transport en vrac selon MARPOL 73/78 Annexe II et le code IBC/Transport en vrac conformément avec l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et le code IBC :	Non requis	Non requis	Non requis

Méthode d'emballage : Aucune donnée disponible

Mode de transport : Par avion, par mer, par train, par autoroute.

Mode de transport : Par avion, par mer, par train, par autoroute.

Précautions relatives au transport : Vérifiez que l'emballage des conteneurs est bien intégré avant le transport. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite, d'effondrement, de précipitation ou de dommage pendant le transport. Évitez de mélanger les marchandises avec des oxydants ou des acides forts. Le véhicule et le navire doivent être nettoyés et stérilisés. Il est interdit d'assembler des articles. Pendant le transport, le véhicule doit être protégé de l'exposition à la pluie et aux températures élevées. Lors des escales, le véhicule doit être éloigné du feu et des sources de chaleur. En cas de transport maritime, le lieu d'assemblage doit être éloigné des chambres et de la cuisine, et isolé de la salle des machines, de l'électricité et des incendies.
source.

Précautions de transport : Avant le transport, vérifier que l'emballage est complet et scellé. Pendant le transport, s'assurer que l'emballage ne fuit pas, ne s'affaisse pas, ne tombe pas et ne soit pas endommagé. Il est strictement interdit de mélanger et

Transport d'oxydants, de produits chimiques comestibles, etc. Le véhicule de transport doit être soigneusement nettoyé et désinfecté, sinon aucun autre article ne peut être transporté. Pendant le transport, le véhicule doit être protégé de la pluie et des fortes chaleurs.

Température. Lors d'un arrêt en cours de route, le véhicule doit être tenu à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur. Lors de l'expédition, le lieu d'installation doit être éloigné des chambres et des cuisines.

isolé des salles des machines, des alimentations électriques, des sources d'incendie, etc.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 14 sur 15

Section 15 - Informations réglementaires

Article 15 : Informations réglementaires

Informations réglementaires : ISO 11014-2009 Fiche de données de sécurité pour les produits chimiques - Contenu et ordre des sections. Informations réglementaires : ISO 11014-2009 Fiche de données de sécurité pour les produits chimiques - Contenu et ordre des sections.

Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. ...

1272/2008, Étiquetage et emballage des substances et des mélanges.

Section 16 - Informations complémentaires

Article 16 : Autres informations

À notre connaissance, les informations contenues dans ce document sont exactes. Cependant, ni les personnes susmentionnées

Le fournisseur, ni aucune de ses filiales, n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des

informations contenues dans le présent document.

La détermination finale de l'adéquation de tout matériau relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Tous les matériaux peuvent présenter des

dangers inconnus et doit être utilisé avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits ici, nous ne pouvons

Les informations ci-dessus sont basées sur l'exactitude des données. Étant donné

ces informations peuvent être utilisées ou modifiées dans des circonstances indépendantes de notre volonté, nous n'en sommes pas responsables.

Toute responsabilité est exclue. Ces informations sont diffusées à la discrétion du destinataire, à des fins de propriété intellectuelle.

Remarque : Le rapport d'évaluation est basé sur les données du site Web officiel et les informations fournies par les clients, uniquement pour

Remarque : Ce rapport d'évaluation est basé sur les données du site web officiel et les informations clients. Il est utilisé uniquement à des fins de recherche client, d'enseignement et de gestion interne.

contrôle de la qualité, développement de produits et autres fins, à titre de référence uniquement.

référence.


Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 15 sur 15

Photo de l'échantillon :\

Exemples de photos :.



La photo est destinée à être utilisée uniquement avec le rapport original de SOAR.

*** Fin du rapport ***

*** Fin du rapport ***

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

MSDS

Fișă cu date de securitate a materialelor

Nume mostră: Pastă de lipit

Nume mostră: pastă de lipit

Model testat: F-20

Modelul principal de testare: F-20

Model suplimentar /Model suplimentar: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,
RL-420 RL-423 RL-428 RL-429 RL-070 RL-420S RL-421S RL-422S RL-424S RL-425S RL-427A
RL-427B RL-427C RL-427S RL-428A RL-428B RL-428C RL-428S RL-429A RL-429B RL-429C
RL-429SÿRL-426SÿF-21 F-22 F-22A F-23 F-24 F-25 F-26 F-27 F-28 F-29 F-30 RL-426A
RL-426B RL-426C RL-426D SS-150 RL-058 RL-461 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15
HW16 HW17 HW18 HW19 HW20

Client: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Nume client: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa clientului: Etajul 16, nr. 9, Șoseaua Baihesha, districtul Liwan, Guangzhou

Adresa clientului: Etajul 16, Nr. 9 Baihesha Road, Districtul Liwan, Guangzhou

Certificare de testare a zborului (GuangDong) Co., Ltd.

SCRIS DE	REVIZUIT DE	APROBAT DE
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Semnat autorizat

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Fișă cu date de securitate a materialelor

Secțiunea 1 - Identificarea produsului chimic și a companiei

Articolul 1: Denumirea chimică și informațiile producătorului

Nume mostră: Pastă de lipit

Model testat: F-20

Modelul principal de testare: F-20

Model suplimentar /Model suplimentar: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420 RL-423 RL-428 RL-429 RL-070 RL-420S RL-421S RL-422S RL-424S RL-425S RL-427A RL-427B RL-427C RL-427S RL-428A RL-428B RL-428C RL-428S RL-429A RL-429B RL-429C RL-429SÿRL-426SÿF-21 F-22 F-22A F-23 F-24 F-25 F-26 F-27 F-28 F-29 F-30 RL-426A RL-426B RL-426C RL-426D SS-150 RL-058 RL-461 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15 HW16 HW17 HW18 HW19 HW20

Marcă înregistrată: Quick , Soare, ALINARE

Client: Guangzhou Sunshine Electronics

Companie de tehnologie, Ltd.

Adresa clientului: Etajul 16, Șoseaua Baihesha nr. 9, districtul Liwan, Guangzhou

Producător ÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Producător

Adresă ÿEtajul 5 , Clădirea 3, Liandong

Parcul de producție inteligent, nr. 105, Shilong Nord

Adresa producătorului: Etajul 5, Clădirea 3,

Parcul de producție inteligentă Liandong, nr. 105, Șoseaua Shilong Nord, strada Guicheng, districtul Nanhai, orașul Foshan

Persoană de contact: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898

6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 3 din 15

Secțiunea 2 - Identificarea pericolelor

Articolul 2: Informații despre pericole

Grad de mortalitate: În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, proba nu este împărțită în substanțe periculoase.
articol.

Clasificarea pericolelor: Această probă nu este clasificată ca fiind periculoasă conform Directivei (CE) nr. 1272/2008.

Ruta de invazie:

Ruta de invazie:

Contact cu pielea: Poate irita pielea

Contact cu pielea: Poate fi iritant pentru piele.

Contact cu ochii: Poate irita ochii.

Inhalare: Inhalarea vaporilor săi este dăunătoare.

Ingerare: Poate provoca deranj stomacal dacă este înghițită.

Pericole pentru sănătate: Poate irita pielea și ochii. Inhalarea vaporilor săi este dăunătoare. Poate provoca tulburări fizice dacă...
înghițit.

Pericole pentru sănătate: Poate irita pielea și ochii. Nociv în caz de inhalare. Poate provoca disconfort fizic în caz de înghițire.

Pericole pentru mediu: Nu eliberați materiale în mediul înconjurător decât dacă este permis de către

Pericole pentru mediu:

Nu deversați materiale în mediul înconjurător fără permisiunea autorităților.

Pericol de arsuri și explozii: Proba nu este combustibilă.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 4 din 15

Secțiunea 3 – Compoziție/Informații despre ingredient

Articolul 3: Informații despre compoziție

Pureÿ Amestec ÿ

Pur Amestec ÿ

Compozi ie:

Compoziție chimică:

Denumire chimică Denumire chimică	Nr. CAS Numărul de acces la Chemical Abstracts	Compozi ie (în % din greutate) Procentul de greutate al ingredientelor
Rășină de colofoniu Ulei solvent Pericol prin aspirare, Categoria 1, H304 Categoria de pericol prin aspirare 1, H304	64742-94-5	25%
Solvent Solvenți Sensibilizare cutanată, Categoria 1, H317 Sensibilizant pentru piele categoria 1, H317	8050-09-7	25%
Materie organică Materie organică Toxicitate acută dermică Categoria 4, H312 Toxicitate dermică acută categoria 4, H312 Leziuni oculare grave / Iritații oculare Categoria 1, H318 Leziuni oculare grave/iritarea ochilor Categoria 1, H318	112-59-4	20%
Agent tixotropic Agent tixotropic Carcinogenitate, Categoria 2, H351 Carcinogenitate Categoria 2, H351	12174-11-7	15%
Agent tensioactiv surfactanți	85854-32-6	15%

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 5 din 15

Secțiunea 4 - Măsuri de prim ajutor

Articolul 4: Măsuri de prim ajutor

Contact cu pielea: Scoateți hainele contaminate și clătiți bine pielea cu apă curentă sau cu săpun.

Solicitați asistență medicală.

Contact cu pielea: Scoateți hainele contaminate și clătiți bine pielea cu apă și săpun. Solicitați asistență medicală.

Atingerea ochilor: Ridicarea pleoapelor superioare și inferioare (scoateți lentilele de contact dacă este posibil), clătiți ochii cu multă apă.

apă sărată sau apă salină. Solicitați asistență medicală.

Contact cu ochii: Ridicați pleoapele (scoateți lentilele de contact, dacă este posibil) și clătiți cu apă curentă sau soluție salină. Solicitați asistență medicală.

Inhalare: În caz de expunere la vapori proveniți de la supraîncălzire, deplasați-vă imediat la aer curat. Mențineți căile respiratorii protejate.

Inhalare: Depărtați-vă rapid de la locul accidentului la aer curat.

Mențineți căile respiratorii deschise. Dacă respirația este dificilă, administrați oxigen. Solicitați asistență medicală.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Nu provocați voma. Solicitați asistență medicală.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 6 din 15

Secțiunea 5 - Măsuri de stingere a incendiilor

Articolul 5: Măsuri de stingere a incendiilor

Caracteristici de pericol: Fără caracteristici speciale de combustie și explozie. Caracteristici de pericol:

Fără caracteristici speciale de ardere și explozie.

Produși de ardere periculoși: Produs de descompunere necunoscut

Produși de combustie periculoși: Produșii de descompunere sunt necunoscuți.

Metode și mijloace de stingere a incendiilor: Personalul trebuie să fie echipat cu mască filtrantă (mască completă) sau aparat de respirat izolat.

Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție împotriva incendiilor și a gazelor toxice. Stingeți focul în direcția opusă vântului.

direcție. Scoateți recipientul în spațiul deschis cât mai curând posibil. Pulverizați apă pe recipientele din

șemineu pentru a le menține reci până la stingerea completă a focului. Dacă recipientul din foc s-a decolorat sau a scos un zgomot

Metoda de stingere a incendiilor și agentul de stingere: Pompierii trebuie să poarte măști de gaze cu filtru (măști integrale) sau respiratoare de tip izolator,

purtați pe tot corpul

costume ignifuge și anticazol și stingerea incendiului în direcția vântului.

Incendiu. Mutați recipientele departe de locul incendiului într-o zonă deschisă cât mai mult posibil. Pulverizați apă pentru a menține recipientul răcit până la stingerea incendiului. Dacă recipientul din locul incendiului și-a schimbat culoarea sau a fost

Dacă se aude un zgomot în dispozitivul de suprapresiune, trebuie să evacuați imediat. Agent de stingere a incendiilor: apă în aerosoli, spumă, pulbere uscată, dioxid de carbon, nisip și pământ.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 7 din 15

Secțiunea 6 – Măsuri în caz de eliberare accidentală

Articolul 6: Tratament de urgență în caz de scurgere

Măsuri de protecție a personalului, echipament de protecție și proceduri de intervenție în caz de urgență: Curățați

Vărsați într-un recipient acoperit și, dacă este cazul, umeziți mai întâi pentru a preveni praful. Echipament individual de protecție: P2

Precauții personale, echipament de protecție și măsuri de urgență

Proceduri: Măturați materialul vărsat în recipiente acoperite și, dacă este cazul, umeziți-le mai întâi pentru a preveni praful. Protecție personală

Echipament de protecție: Mască de protecție respiratorie cu filtru P2, potrivită pentru particule nocive.

Măsuri de protecție a mediului: izolați scurgerile pentru a evita poluarea mediului. Preveniți scurgerile de la

Măsuri de protecție a mediului: Rețineți materialul scurs

pentru a evita poluarea mediului. Preveniți pătrunderea materialului scurs în canalizare, apele de suprafață și apele subterane.

Metode de izolare și îndepărtare a substanțelor chimice scurse și a materialelor de eliminare utilizate:

Metode de izolare și curățare a substanțelor chimice scurse și a materialelor utilizate:

Scurgere mică: Colectați lichidul scurs într-un recipient etanș cât mai mult posibil. Absorbiți cu

Scurgeri mici: Colectați lichidul scurs într-un recipient etanș cât mai mult posibil. Absorbiți-l cu nisip, cărbune activ sau alt material inert.

materialul și transferați-l într-un loc sigur. Nu aruncați în canalizare.

Nu aruncați în canalizare.

Scurgere mare: construiți un dig sau săpați o groapă pentru a o reține. Etanșați conducta de scurgere. Acoperiți cu spumă pentru a o împiedica.

evaporare. Transfer într-o cisternă sau un colector special cu pompă antiexplozie pentru reciclare sau transport

Scurgeri la scară largă: Construiți diguri sau

Săpați gropi pentru a reține scurgerea. Etanșați țevile de drenaj. Acoperiți cu spumă pentru a inhiba evaporarea. Folosiți pompe antiexplozie pentru a transfera în cisterne sau colectoare speciale.

Reciclați sau transportați la un punct de colectare a deșeurilor pentru eliminare.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 8 din 15

Secțiunea 7 - Manipulare și depozitare

Articolul 7: Manipulare și depozitare

Manipulare: Operatorii trebuie să fie special instruiți și să respecte cu strictețe procedurile de operare. Manipularea trebuie trebuie efectuate în locuri cu ventilație locală sau cu ventilație completă. Evitați contactul cu ochii și pielea și evitați inhalarea aburului. Măsurile de protecție personală se citesc în Secțiunea 8. A se păstra departe de foc și căldură. Fumatul interzis în la locul de muncă. Evitarea contactului cu alți compuși interziși și oxidanți (vezi Secțiunea 10 pentru informațiile interzise) compuși). La manipulare, încărcarea și descărcarea ușoară trebuie efectuată pentru a preveni deteriorarea ambalajului și recipiente. Recipientele goale pot conține reziduuri nocive. Spălați-vă pe mâini după utilizare. Nu mâncați și nu beți în la locul de muncă. Echipat cu varietatea și cantitatea corespunzătoare de echipamente de stingere a incendiilor și echipamente de urgență pentru scurgeri

Precauții de operare: Operatori trebuie să urmeze o instruire specială și să respecte cu strictețe procedurile de operare. Operațiunile trebuie efectuate într-un mediu cu ventilație locală sau cu instalații complete de ventilație. Evitați contactul cu ochii și pielea, evitați inhalarea vaporilor. Pentru măsurile de protecție individuală, consultați Secțiunea 8. A se păstra departe de foc și surse de căldură și protejați cu strictețe. Fumatul interzis. Evitați contactul cu materiale incompatibile, cum ar fi oxidanții (pentru materiale incompatibile, consultați Secțiunea 10). Manipulați cu atenție pentru a preveni deteriorarea ambalajului și a recipientelor. Goliți Recipientele pot conține substanțe nocive. Spălați-vă pe mâini după utilizare și nu mâncați sau beți la locul de muncă. Echipați-vă cu echipamente de stingere a incendiilor și echipamente de tratament în caz de scurgeri de tipuri și cantități adecvate. Pregătire.

Depozitare: A se păstra într-un depozit răcoros și ventilat. Se va depozita separat de oxidanți și substanțe comestibile. substanțe chimice și nu trebuie amestecate (vezi Secțiunea 10 pentru compușii interziși). Păstrați recipientul sigilat. Păstrați departe de foc și căldură. Echipamentul de protecție împotriva trăsnetului trebuie instalat în depozit. Nu utilizați echipamente și unelte care pot provoca scântei. Zona de depozitare trebuie să fie dotată cu sisteme de urgență pentru scurgeri.

Precauții de depozitare: A se păstra într-un depozit răcoros și ventilat. separat de oxidanți și substanțe chimice comestibile și evitați depozitarea în comun (pentru substanțele interzise, consultați Secțiunea 10) Păstrați recipientele sigilate. A se păstra departe de surse de foc și căldură. Nu utilizați echipamente și unelte predispuse la scântei. Zona de depozitare trebuie să fie dotată cu echipamente de tratare în caz de scurgeri de urgență și cu o izolare adecvată. Material.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 9 din 15

Secțiunea 8 - Controlul expunerii, protecție individuală

Articolul 8: Controlul expunerii și măsuri de protecție individuală

Concentrație maximă admisibilă: Încă nu există un standard

Concentrație maximă admisă: Nu a fost stabilit niciun standard

Metodă de monitorizare: EN 14042 Ghid privind procedurile de evaluare a expunerii la substanțe chimice sau biologice

agenți în aerul de la locul de muncă

Metode de monitorizare: EN 14042 Ghid de proceduri pentru evaluarea expunerii la agenți chimici sau biologici în aerul de la locul de muncă

Control tehnic: Preveniți răspândirea prafului! Se recomandă ca spațiile de lucru să fie separate de celelalte

Spații de lucru. Funcționare în spații închise pentru a preveni scurgerile. Îmbunătățiți ventilația. Instalați un dispozitiv de alarmă automată și

instalații de ventilație de urgență. Amplasați canale de evacuare de urgență și zonele de drenaj necesare. Amplasați

linie de avertizare a zonei roșii, marcaj de avertizare și descrierea avertizării în limba chineză și configurarea sistemului de alarmă de comunicare.

Sunt disponibile dușuri de siguranță și facilități de spălare a ochilor

Control tehnic: Preveniți răspândirea prafului! Se recomandă separarea locului de muncă de alte locuri de muncă. Operați într-un mediu închis pentru a preveni scurgerile. Îmbunătățiți ventilația. Instalați alarme automate.

Dispozitive și instalații de ventilație în caz de accident. Amenajarea pasajelor de evacuare în caz de urgență și a zonelor de relief necesare. Amplasarea liniilor de avertizare pentru zone roșii, a semnelor de avertizare și a instrucțiunilor de avertizare în limba chineză și configurarea...

Asigurați dușuri de siguranță și echipamente pentru spălarea ochilor

Protecție respiratorie: Când concentrația din aer depășește standardul, purtați o mască de gaz cu filtru (jumătate

Protecție respiratorie: Când concentrația din aer depășește standardul, purtați o mască de gaze filtrantă (semimască). În cazul în care

în caz de salvare sau evacuare de urgență, trebuie să purtați un aparat de respirat.

Respirator.

Protecția ochilor: Purtați ochelari de protecție chimică. Protecția ochilor:

Purtați ochelari de protecție împotriva substanțelor chimice.

Protecția corpului: Purtați un costum de penetrare antiseptic

Protecția corpului: Purtați îmbrăcăminte de lucru anti-intoxicație.

Protecția mâinilor: Purtați mănuși de cauciuc rezistente la ulei.

Protecție: Purtați mănuși de cauciuc rezistente la ulei.

Alte măsuri de protecție: Fumatul interzis la locul de muncă. Păstrați un obicei bun de a

Alte măsuri de protecție: Fumatul interzis la locul de muncă. Mențineți o igienă bună.

obiceiuri. Sunt disponibile dușuri și facilități de spălare a ochilor.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 10 din 15

Secțiunea 9 - Proprietăți fizice și chimice

Articolul 9: Proprietăți fizice și chimice

Aspect: Crem

Aspect: Pastă

Culoare: Multicolor

Culoare: Diverse culori

Miros: Miros slab

Miros: Miros ușor

pH: Nu sunt disponibile date.

Punct /interval de fierbere: Nu sunt disponibile date.

Punct/interval de topire: Nu sunt disponibile date.

Punct de aprindere: Nu există date disponibile.

Densitate: Nu sunt disponibile date.

Limite superioare de inflamabilitate (explozie) în aer - Limite inferioare (vol. %) - LSE: Nu există date disponibile.

Presiune de vapori: Nu sunt disponibile date.

Solubilitate în apă: Insolubil în apă

Solubilitate în apă: insolubil în apă

Coeficient de partiție ((n-octanol / apă): Nu sunt disponibile date.

Vâscozitate: Nu sunt disponibile date.

Densitatea vaporilor: Nu există date disponibile.

Rata de evaporare: Nu sunt disponibile date.

Temperatura de aprindere: Nu sunt disponibile date.

Proprietăți chimice: Preparare

Proprietăți chimice: Preparare

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 11 din 15

Secțiunea 10 - Stabilitate și reactivitate

Articolul 10: Stabilitate și reactivitate

Stabilitate: Stabil la temperatură și presiune normale.

Distribuția Ban : Oxidant puternic, acid puternic.

Condiții de evitat: Descărcări electrostatice, căldură, umiditate etc. Condiții de evitat: Descărcări electrostatice, căldură, umiditate etc.

Polimerizare periculoasă: Niciuna.

Produși de descompunere periculoși: În condiții normale de depozitare și utilizare, descompunere periculoasă

Produși de descompunere: În condiții normale

În aceste condiții, nu se vor produce produși de descompunere și alte substanțe iritante.

Secțiunea 11 - Informații toxicologice

Articolul 11: Informații toxicologice

Toxicitate acută: Nu sunt disponibile date.

Toxicitate subacută și cronică: Nu sunt disponibile date.

Iritație: Nu sunt disponibile date.

Iritație: Nu sunt disponibile informații.

Sensibilizare: Nu sunt disponibile date.

Sensibilizare: Nu sunt disponibile date.

Mutagenitate: Nu sunt disponibile date.

Carcinogenitate: Nu sunt disponibile date.

Altele: Nu sunt disponibile date.

Alții: Fără informații.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 12 din 15

Secțiunea 12 - Informații ecologice

Articolul 12: Informații ecologice

Ecotoxicitate: Nu sunt disponibile date.

Biodegradabil: Nu sunt disponibile date.

Nebiodegradabil: Nu sunt disponibile date.

Bioconcentrare sau acumulare biologică: Nu sunt disponibile date.

Alte efecte nocive: Nu sunt disponibile date.

Alte efecte adverse: Nu sunt disponibile informații.

Secțiunea 13 - Considerații privind eliminarea

Articolul 13: Eliminare

Natura deșeului: Proba nu este considerată deșeu periculos, conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Natura deșeului: Această probă nu este considerată deșeu periculos conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Metode de eliminare a deșeurilor: Consultați reglementările naționale sau locale înainte de manipulare.

Atenție abandonată: Evitați poluarea mediului. Preveniți pătrunderea deșeurilor în canalizare, apele de suprafață și

Eliminare

Precauții: Evitați contaminarea mediului. Preveniți pătrunderea deșeurilor în canalizare, apele de suprafață și apele subterane.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Secțiunea 14 - Informații privind transportul

	Transport terestru (ADR/RID)	Transport maritim (IMDG)	Transport aerian (ICAO/IATA)
UN Number:	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
UN Number:			
Clasa de pericol pentru transport:	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Grupa de ambalare:	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Poluant marin/poluant marin:	Nu	Nu	Nu
Precauții speciale pentru utilizator:	Nu este necesar	Nu este necesar	Nu este necesar
Transport în vrac conform MARPOL 73/78 Anexa II și codul IBC/Transport în vrac în conformitate cu cu anexa II la Convenția MARPOL 73/78 și codul IBC :	Nu este necesar	Nu este necesar	Nu este necesar

Metodă de ambalare: Nu sunt disponibile date

Transport Modă: Pe calea aerului, maritimă, feroviară, autostradă.

Transport Modă: Pe calea aerului, maritimă, feroviară, autostradă.

Atenție la transport: Verificați dacă ambalajul containerelor este integrat sau nu înainte de transport. Nu permiteți divulgarea, prăbușirea, precipitarea sau deteriorarea în timpul transportului. Nu amestecați mărfurile cu oxidanți și acizi tari. Vehiculul de transport și nava trebuie curățate și sterilizate, altfel nu este permisă asamblarea articolelor. În timpul transportului, vehiculul trebuie protejat de expunerea la ploaie și temperaturi ridicate. În timpul opririlor, vehiculul trebuie să fie departe de surse de foc și căldură. În timpul transportului pe mare, locul de asamblare trebuie să fie departe de dormitor și bucătărie și izolat de camera motoarelor, de surse de energie electrică și de incendiu.

sursă.

Precauții de transport: Înainte de transport, verificați dacă recipientul de ambalare este complet și sigilat. În timpul transportului, asigurați-vă că recipientul nu prezintă scurgeri, prăbușiri, căderi sau deteriorări. Este strict interzisă amestecarea și transport cu oxidanți, substanțe chimice comestibile etc. Vehiculul de transport trebuie curățat și dezinfectat temeinic, altfel nu pot fi transportate alte articole. În timpul transportului, vehiculul trebuie protejat de ploaie și de temperaturi ridicate. temperatură. Când opriți în mijlocul călătoriei, vehiculul trebuie ținut departe de flăcări deschise și surse de căldură cu temperaturi ridicate. În timpul transportului, locația de instalare trebuie să fie departe de dormitoare și bucătării și izolat de camerele motoarelor, sursele de energie electrică, sursele de incendiu etc.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 14 din 15

Secțiunea 15 - Informații de reglementare

Articolul 15: Informații de reglementare

Informații de reglementare: ISO 11014-2009 Fișă cu date de securitate pentru produse chimice - Conținut și ordinea secțiunilor. Informații de reglementare: ISO 11014-2009 Fișă cu date de securitate pentru produse chimice - Conținutul și ordinea secțiunilor.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, Etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.

Secțiunea 16 - Informații suplimentare

Articolul 16: Alte informații

Din câte știm, informațiile conținute aici sunt corecte. Cu toate acestea, nici cei menționați mai sus

Nici furnizorul, nici filialele sale, nu își asumă nicio răspundere pentru exactitatea sau caracterul complet al informațiilor informațiile conținute aici.

Determinarea finală a compatibilității oricărui material este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Toate materialele pot prezenta pericole necunoscute și trebuie utilizate cu precauție. Deși anumite pericole sunt descrise aici, nu putem

Informațiile de mai sus se bazează pe acuratețea datelor. Întrucât

Aceste informații pot fi utilizate sau modificate în circumstanțe independente de voința noastră, nu suntem responsabili pentru acest lucru.

Orice răspundere este declinată. Aceste informații sunt distribuite la discreția destinatarului pentru orice scop de proprietate intelectuală a materialului.

Observație: Raportul de evaluare se bazează pe datele de pe site-ul oficial și pe informațiile de furnizare a clienților, numai pentru

Notă: Acest raport de evaluare se bazează pe datele oficiale de pe site-ul web și pe informațiile despre clienți. Este utilizat exclusiv pentru cercetarea clienților, predare, activități interne. controlul calității, dezvoltarea de produse și alte scopuri, doar cu titlu de referință.

referin ă.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.


Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 15 din 15

Fotografie a mostrei:\

Fotografii de probă:.



Fotografia este destinată utilizării exclusive cu raportul original SOAR.

*** Sfârșitul raportului ***

*** Sfârșitul raportului ***

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 1 z 15

Bezpečnostný list

Karta bezpečnostných údajov materiálu

Názov vzorky: Spájkovacia pasta

Názov vzorky: spájkovacia pasta

Testovaný model: F-20

Hlavný testovací model: F-20

Ďalší model/Ďalší model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420˙RL-423˙RL-428˙RL-429˙RL-070˙RL-420S˙RL-421S˙RL-422S˙RL-424S˙RL-425S˙RL-427A˙

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Meno zákazníka: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Certifikácia Soar Testing (GuangDong) Co., Ltd.

NAPÍSANÉ	RECENZOVANÉ	SCHVÁLENÉ
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Schválený signatár

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Karta bezpečnostných údajov materiálu

Oddiel 1 – Identifikácia chemického výrobku a spoločnosti

Položka 1: Chemický názov a informácie o výrobcovi

Názov vzorky: Spájkovacia pasta

Testovaný model: F-20

Hlavný testovací model: F-20

Ďalší model/Ďalší model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,
RL-420˙RL-423˙RL-428˙RL-429˙RL-070˙RL-420S˙RL-421S˙RL-422S˙RL-424S˙RL-425S˙RL-427A˙
RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ
RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ
RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ
HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Ochranná známka: Quick , Slniečko, ÚĽAVA

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics
Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

VýrobcaFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Výrobca
Adresa ÿ5. poschodie, budova 3, Liandong
Inteligentný výrobný park, č. 105, severný Shilong
Adresa výrobcu: 5. poschodie, budova 3,
Inteligentný výrobný park Liandong, č. 105, severná cesta Shilong, ulica Guicheng, okres Nanhai, mesto Foshan

Kontaktná osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190
Mobil: +86 135 3898
6190 E-mail:
Sunshine01@exinxun.com E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 3 z 15

Oddiel 2 – Identifikácia nebezpečenstiev

Položka 2: Informácie o nebezpečenstve

Stupeň úmrtnosti: V súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 sa vzorka nerozdeľuje na nebezpečné
článok.

Klasifikácia nebezpečnosti: Táto vzorka nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa smernice (ES) č. 1272/2008.

Trasa invázie:

Trasa invázie:

Kontakt s pokožkou: Môže dráždiť pokožku

Kontakt s pokožkou: Môže dráždiť pokožku.

Kontakt s očami: Môže dráždiť oči.

Vdýchnutie: Vdýchnutie jeho pár je škodlivé.

Požitie: Po prehltnutí môže spôsobiť žalúdočné ťažkosti .

Zdravotné riziká: Môže dráždiť pokožku a oči. Vdýchnutie jeho výparov je škodlivé. Môže spôsobiť fyzické ťažkosti, ak...
prehltnuté.

Zdravotné riziká: Môže dráždiť pokožku a oči. Škodlivý pri vdýchnutí. Po požití môže spôsobiť fyzické nepohodlie.

Nebezpečenstvo pre životné prostredie: Nevypúšťajte materiály do okolitého prostredia, pokiaľ to nepovolí

Nebezpečenstvá pre životné prostredie:

Nevypúšťajte materiály do okolitého prostredia bez povolenia vlády.

Nebezpečenstvo popálenia a prasknutia: Vzorka nie je horľavá.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 4 z 15

Časť 3 – Zloženie/Informácie o zložke

Položka 3: Informácie o zložení

Pureÿ

Čistý

Prímes

Zmes ÿ

Zloženie:

Chemické zloženie:

Chemický názov Chemický názov	Číslo CAS Prístupové číslo Chemical Abstracts	Zloženie (v % hmotnosti) Hmotnostné percento zložky
Živicová kolofónia Rozpúšťadlový olej  Nebezpečenstvo pri vdýchnutí, kategória 1, H304 Aspiračná nebezpečnosť kategórie 1, H304	64742-94-5	25 %
Rozpúšťadlo Rozpúšťadlá  Senzibilizácia pokožky, kategória 1, H317 Senzibilizátor pokožky kategórie 1, H317	8050-09-7	25 %
Organická hmota Organická hmota  Akútna toxicita pri požití Kategória 4, H312 Akútna dermálna toxicita kategórie 4, H312 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí Kategória 1, H318 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Kategória 1, H318	112-59-4	20 %
Tixotropné činidlo Tixotropné činidlo  Karcinogenita, kategória 2, H351 Karcinogenita kategórie 2, H351	12174-11-7	15 %
Povrchovo aktívna látka Povrchovo aktívne látky	85854-32-6	15 %

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 5 z 15

Oddiel 4 – Opatrenia prvej pomoci

Bod 4: Opatrenia prvej pomoci

Kontakt s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev a dôkladne opláchnite pokožku tečúcou vodou alebo mydlovou vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou: Vyzlečte kontaminovaný odev a dôkladne opláchnite pokožku mydlom a vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Dotyk očí: Zdvihnite horné a dolné viečka (ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky), vypláchnite oči veľkým množstvom vodou alebo slanou vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s očami: Zdvihnite očné viečka (ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky) a vypláchnite ich tečúcou vodou alebo fyziologickým roztokom. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Vdýchnutie: V prípade vystavenia sa výparom z prehriatia okamžite presuňte osobu na čerstvý vzduch. Udržujte dýchacie cesty otvorené.

Vdýchnutie: Rýchlo presuňte miesto zásahu na čerstvý vzduch.

Udržujte dýchacie cesty voľné. Ak je dýchanie ťažké, podajte kyslík. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie: Vypláchnite si ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 6 z 15

Oddiel 5 – Protipožiarne opatrenia

Bod 5: Protipožiarne opatrenia

Nebezpečná vlastnosť: Žiadne zvláštne vlastnosti horenia a výbuchu. Nebezpečná vlastnosť:

Žiadne špeciálne vlastnosti spaľovania a výbuchu.

Nebezpečné produkty spaľovania: Produkt rozkladu neznámy

Nebezpečné produkty spaľovania: Produkty rozkladu nie sú známe.

Metódy a hasiace prostriedky: Personál musí byť vybavený filtračnou maskou (celoobličovou maskou) alebo izolovaným dýchacím prístrojom.

Personál musí nosiť oblečenie, ktoré dokáže chrániť pred ohňom a toxickým plynom. Haste oheň v náveternej oblasti.

smere. Čo najskôr odstráňte nádobu na voľné priestranstvo. Nastriekajte vodu na nádoby v

krb, aby sa udržali v chlade až do úplného uhasenia. Ak nádoba v ohni zmenila farbu alebo vydáva zvuk

Metóda hasenia a hasiaci prostriedok: Hasiči musia nosiť plynové masky s filtrom (celotvárové masky) alebo respirátory izolačného typu.

nosiť na celé telo

ohňovzdorné a protiplynové obleky a haste požiar v smere proti vetru.

Požiar. Presuňte nádoby čo najďalej od miesta požiaru na otvorené priestranstvo. Požiarnu nádobu udržujte v chlade, kým požiar neuhasíte. Ak nádoba na mieste požiaru zmenila farbu alebo bola

Ak sa v zariadení na úplné poistenie tlaku objaví zvuk, musíte okamžite evakuovať miesto. Hasiaci prostriedok: vodná hmla, pena, suchý prášok, oxid uhličitý, piesok a zemina.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 7 z 15

Oddiel 6 – Opatrenia pri náhodnom úniku

Položka 6: Núdzové ošetrenie úniku

Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a postupy reakcie na núdzové situácie: Vyčistite

Vylejte do uzatvorenej nádoby a v prípade potreby najskôr navlhčite, aby sa zabránilo prachu. Osobné ochranné prostriedky: P2

Osobné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové situácie

postupy: Rozliaty materiál pozametajte do uzavretých nádob a v prípade potreby ho najskôr navlhčite, aby ste predišli prašnosti. Osobná ochrana

Ochranné prostriedky: Respirátor s filtrom P2 vhodný proti škodlivým časticiam.

Opatrenia na ochranu životného prostredia: Zastavte úniky, aby ste predišli znečisteniu životného prostredia. Zabráňte rozliatiu z

Opatrenia na ochranu životného prostredia: Zachyťte uniknutý materiál

aby sa predišlo znečisteniu životného prostredia. Zabráňte vniknutiu uniknutého materiálu do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

Metódy zadržiavania a odstraňovania unikajúcich chemikálií a použité materiály na likvidáciu:

Metódy zachytenia a čistenia uniknutých chemikálií a použité materiály:

Malé množstvo úniku: Unikajúcu kvapalinu zachyťte čo najviac do uzatvárateľnej nádoby. Absorbujte pomocou

Malý únik: Uniknutú kvapalinu čo najviac zachytiť v uzatvárateľnej nádobe. Absorbovať pieskom, aktívnym uhlím alebo iným inertným materiálom.

materiál a preneste na bezpečné miesto. Nevyhadzujte do odtoku.

Nesplachujte do kanalizácie.

Veľký únik: postavte násyp alebo vykopte jamu na jeho zadržanie. Utesnite odtokové potrubie. Zakryte penou, aby ste zabránili úniku.

odparovanie. Preložte do cisternového vozidla alebo špeciálneho zberného zariadenia s výbušným čerpadlom na recykláciu alebo prepravu.

Únik veľkého rozsahu: Vybudovať hrádze alebo

Vykopte jamy na zadržanie úniku. Utesnite odtokové potrubia. Zakryte penou, aby ste zabránili odparovaniu. Na prečerpanie do cisternových vozidiel alebo špeciálnych zberných boxov použite čerpadlá odolné voči výbuchu.

Recyklujte alebo prevezte na miesto skládky odpadu na likvidáciu.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 8 z 15

Oddiel 7 – Manipulácia a skladovanie

Položka 7: Manipulácia a skladovanie

Manipulácia: Obsluha by mala byť špeciálne vyškolená a prísne dodržiavať prevádzkové postupy. Manipulácia by mala vykonávať na miestach s lokálnym vetraním alebo plne vetranými zariadeniami. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou a vyhýbajte sa vdýchnutie pary. Osobné ochranné opatrenia nájdete v oddiele 8. Uchovávajte mimo dosahu ohňa a tepla. Zákaz fajčenia v na pracovisku. Zabráňte kontaktu s inými zakázanými zlúčeninami a oxidantom (pozri oddiel 10 pre zakázané látky) zlúčeniny). Pri manipulácii by sa malo nakladanie a vykladanie vykonávať ľahko, aby sa predišlo poškodeniu obalu a nádoby. Prázdne nádoby môžu obsahovať škodlivé zvyšky. Po použití si umyte ruky. Nejedzte a nepite v pracovisko. Vybavené zodpovedajúcim rozsahom a množstvom protipožiarneho vybavenia a núdzového vybavenia pre prípad úniku

Prevádzkové opatrenia: Obsluha by mali absolvovať špeciálne školenie a prísne dodržiavať prevádzkové postupy. Operácie by sa mali vykonávať v prostredí s lokálnym vetraním alebo komplexným vetracím zariadením. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou, zabráňte vdýchnutiu výparov. Informácie o individuálnych ochranných opatreniach nájdete v časti 8. Uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla a prísne Zákaz fajčenia. Zabráňte kontaktu s nekompatibilnými materiálmi, ako sú oxidačné činidlá (nekompatibilné materiály nájdete v časti 10). Pri manipulácii buďte opatrní, aby ste predišli poškodeniu obalov a nádob. Vyprázdnite Nádoby môžu obsahovať škodlivé látky. Po použití si umyte ruky a na pracovisku nejedzte ani nepite. Vybavte sa vhodnými typmi a množstvom protipožiarnych prostriedkov a zariadení na núdzové ošetrenie v prípade úniku.

Príprava.

Skladovanie: Skladujte v chladnom a vetranom sklade. Malo by sa skladovať oddelene od oxidačných činidiel a jedlých potravín. chemikálie a nemali by sa miešať (zakázané zlúčeniny nájdete v časti 10). Uchovávajte nádobu uzavretú. Uchovávajte mimo dosahu ohňa a tepla. V sklade musí byť nainštalované zariadenie na ochranu pred bleskom. Nepoužívajte zariadenia a nástroje, ktoré môžu spôsobiť iskrenie. Skladovací priestor by mal byť vybavený núdzovým systémom v prípade úniku.

Bezpečnostné opatrenia pre skladovanie: Skladujte na chladnom a vetranom mieste. oddelene od oxidačných látok a jedlých chemikálií a vyhýbajte sa spoločnému skladovaniu (zakázané látky nájdete v oddiele 10)

Uchovávajte nádoby uzavreté. Uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla. Nepoužívajte zariadenia a nástroje, ktoré môžu tvoriť iskrenie. Skladovací priestor by mal byť vybavený zariadením na núdzové ošetrenie v prípade úniku a vhodným ochranným zariadením.

Materiál.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 9 z 15

Oddiel 8 – Kontroly expozície, Osobná ochrana

Položka 8: Kontroly expozície a osobné ochranné opatrenia

Maximálna prípustná koncentrácia: Zatiaľ neexistuje žiadna norma

Maximálna povolená koncentrácia: Nebola stanovená žiadna norma

Metóda monitorovania: EN 14042 Usmernenia k postupom posudzovania expozície chemickým alebo biologickým účinkom

látky vo vzduchu na pracovisku

Metódy monitorovania: EN 14042 Sprievodca postupmi hodnotenia expozície chemickým alebo biologickým látkam vo vzduchu na pracovisku

Technická kontrola: Zabráňte šíreniu prachu! Odporúča sa oddeliť pracovné priestory od ostatných

pracovné priestory. Prevádzka v uzavretom priestore, aby sa zabránilo úniku. Zlepšite vetranie. Nastavte automatické alarmové zariadenie a

núdzové vetracie zariadenia. Zriaďte evakuačné kanály a potrebné drenážne plochy.

červená výstražná čiara oblasti, výstražná značka a čínsky popis výstrahy a nastavenie komunikačného poplašného systému.

K dispozícii je bezpečnostná sprcha a zariadenie na výplach očí.

Technické zabezpečenie: Zabráňte šíreniu prachu! Odporúča sa oddeliť pracovisko od ostatných pracovísk. Pracujte v uzavretom prostredí, aby ste predišli úniku. Zlepšite vetranie. Nastavte automatické alarmy.

Zariadenia a vetracie zariadenia pre prípad nehody. Zriadiť evakuačné chodby a potrebné oblasti na zmiernenie rizika. Zriadiť výstražné čiary červenej zóny, výstražné značky a čínske výstražné pokyny a nastaviť

Zabezpečte bezpečnostné sprchy a vybavenie na výplach očí

Ochrana dýchacích ciest: Ak koncentrácia vo vzduchu prekročí normu, noste plynovú masku s filtrom (polovičnú

Ochrana dýchacích ciest: Ak koncentrácia vo vzduchu prekročí normu, noste filtračnú plynovú masku (polomasku). V prípade

V prípade núdzovej záchrany alebo evakuácie by ste mali nosiť dýchací prístroj.

Respirátor.

Ochrana očí: Noste ochranné okuliare proti chemikáliám. Ochrana očí:

Noste ochranné okuliare proti chemikáliám.

Ochrana tela: Noste antiseptický penetračný oblek

Ochrana tela: Noste pracovný odev odolný voči jedom.

Ochrana rúk: Noste gumené rukavice odolné voči oleju. Ruky

Ochrana: Noste gumené rukavice odolné voči oleju.

Ďalšie ochranné opatrenia: Zákaz fajčenia na pracovisku. Dodržujte dobré návyky.

Iná ochrana: Zákaz fajčenia na pracovisku. Dodržiavajte dobrú hygienu.

návyky. K dispozícii sú sprchy a zariadenia na umývanie očí.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 10 z 15

Oddiel 9 – Fyzikálne a chemické vlastnosti

Položka 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Vzhľad: Krém

Vzhľad: Pasta

Farba: Viacfarebná

Farba: Rôzne farby

Zápach: Slabý zápach

Vôňa: Mierne zápach

pH: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Teplota varu /rozsah: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Teplota topenia/rozsah topenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Bod vzplanutia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Hustota: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Horné limity horľavosti (výbušnosti) vo vzduchu - Dolný (obj. %) - UEL: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Tlak pár: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Rozpustnosť vo vode: Nerozpustný vo vode

Rozpustnosť vo vode: nerozpustný vo vode

Rozdeľovací koeficient ((n-oktanol/voda): Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Viskozita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Hustota pár: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Rýchlosť odparovania: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Teplota vznietenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Chemické vlastnosti: Príprava

Chemické vlastnosti: Príprava

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 11 z 15

Oddiel 10 – Stabilita a reaktivita

Položka 10: Stabilita a reaktivita

Stabilita: Stabilný za normálnej teploty a tlaku.

Distribúcia Zákazu : Silné oxidačné činidlo, silná kyselina.

Podmienky , ktorým sa treba vyhnúť: Elektrostatický výboj, teplo, vlhkosť atď. Podmienky,

ktorým sa treba vyhnúť: Elektrostatický výboj, teplo, vlhkosť atď.

Nebezpečná polymerizácia: Žiadna.

Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálnych podmienok skladovania a používania dochádza k nebezpečnému rozkladu

Produkty rozkladu: Za normálnych podmienok

podmienky, produkty rozkladu a iné dráždivé látky sa nebudú vytvárať.

Oddiel 11 – Toxikologické informácie

Položka 11: Toxikologické informácie

Akútna toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Subakútna a chronická toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Podráždenie: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Podráždenie: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Senzibilizácia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Senzibilizácia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Mutagenita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Karcinogenita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Ostatné: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Ostatné: Žiadne informácie.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 12 z 15

Oddiel 12 – Ekologické informácie

Položka 12: Ekologické informácie

Ekotoxicita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Biologicky odbúrateľný: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Nerozložiteľné: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Biokoncentrácia alebo biologická akumulácia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Iné škodlivé účinky: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Iné nepriaznivé účinky: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Oddiel 13 – Pokyny pre likvidáciu

Položka 13: Likvidácia

Povaha odpadu: Vzorka sa nepovažuje za nebezpečný odpad v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Povaha odpadu: Táto vzorka sa nepovažuje za nebezpečný odpad v zmysle definície v nariadení (ES) č. 1272/2008

Metódy likvidácie odpadu : Pred manipuláciou si prečítajte národné alebo miestne predpisy.

Pozor: Zabráňte znečisťovaniu životného prostredia. Zabráňte vniknutiu odpadu do kanalizácie, povrchových vôd a

Likvidácia

Bezpečnostné opatrenia: Zabráňte kontaminácii životného prostredia. Zabráňte vniknutiu odpadu do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Oddiel 14 – Informácie o preprave

	Pozemná doprava (ADR/RID)	Námorná doprava (IMDG)	Letecká doprava (ICAO/IATA)
Číslo OSN:	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Číslo OSN :			
Trieda nebezpečnosti pri preprave:	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Obalová skupina:	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Znečisťujúca látka pre more/znečisťujúca látka pre more:	Nie	Nie	Nie
Špeciálne bezpečnostné opatrenia pre používateľa:	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa
Preprava hromadného nákladu podľa MARPOL 73/78 Príloha II a kódex IBC/Preprava hromadného nákladu v súlade s prílohou II dohovoru MARPOL 73/78 a kódexom IBC :	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa

Spôsob balenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Módna doprava: Letecky, po mori, po železnici, po diaľnici.

Módna doprava: Letecky, po mori, po železnici, po diaľnici.

Upozornenia pri preprave: Pred prepravou skontrolujte, či sú obaly kontajnerov neporušené . Počas prepravy nedošlo k rozpadu, zrúteniu, zrážaniu alebo poškodeniu. Tovar neskladujte spolu s oxidačným činidlom a silnou kyselinou. Prepravné vozidlo a loď musia byť vyčistené a sterilizované, inak nie je dovolené spájať tovar s inými predmetmi. Počas prepravy by sa malo vozidlo chrániť pred dažďom a vysokými teplotami. Počas zastávok by malo byť vozidlo mimo dosahu zdrojov ohňa a tepla. Pri preprave po mori by sa miesto montáže malo nachádzať mimo spálne a kuchyne a malo by byť izolované od strojovne, zdroja energie a ohňa.

zdroj.

Bezpečnostné opatrenia pri preprave: Pred prepravou skontrolujte, či je obal kompletný a utesnený. Počas prepravy sa uistite, že nádoba netečie, nezrúti sa, nespadne ani sa nepoškodí. Je prísne zakázané miešať a preprava s oxidačnými látkami, jedlými chemikáliami atď. Prepravné vozidlo musí byť dôkladne vyčistené a dezinfikované, inak nie je možné prepravovať iné predmety. Počas prepravy by malo byť vozidlo chránené pred dažďom a vysokými teplotami teplota. Pri zastavení uprostred cesty by sa vozidlo malo nachádzať mimo otvoreného ohňa a zdrojov tepla s vysokou teplotou. Pri preprave by sa miesto inštalácie malo nachádzať mimo spální a kuchýň a izolované od strojovní, zdrojov energie, zdrojov ohňa atď.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 14 z 15

Oddiel 15 – Informácie o predpisoch

Položka 15: Informácie o predpisoch

Regulačné informácie: ISO 11014-2009 Bezpečnostná karta pre chemické výrobky - Obsah a poradie častí. Regulačné informácie: ISO 11014-2009 Karta bezpečnostných údajov pre chemické výrobky - Obsah a poradie oddielov.

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Nariadenie (ES) č. 1272/2008, Označovanie a balenie látok a zmesí.

Oddiel 16 – Doplňujúce informácie

Položka 16: Ďalšie informácie

Podľa nášho najlepšieho vedomia sú informácie uvedené v tomto dokumente presné. Avšak ani vyššie uvedené dodávateľ ani žiadna z jeho dcérskych spoločností nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácie uvedené v tomto dokumente.

Konečné rozhodnutie o vhodnosti akéhokoľvek materiálu je výhradnou zodpovednosťou používateľa. Všetky materiály môžu predstavovať neznáme riziká a mali by sa používať s opatrnosťou. Hoci sú tu opísané určité riziká, nemôžeme

Vyššie uvedené informácie sú založené na presnosti údajov. Keďže Tieto informácie môžu byť použité alebo upravené za okolností mimo našej kontroly, za ktoré nenesieme zodpovednosť.

Akákoľvek zodpovednosť sa vylučuje. Tieto informácie sú šírené na základe uváženia príjemcu na akýkoľvek proprietárny účel materiálu.

Poznámka: Hodnotiaca správa je založená na údajoch z oficiálnych webových stránok a informáciách o dodávkach od zákazníkov, iba pre

Poznámka: Táto hodnotiaca správa je založená na údajoch z oficiálnych webových stránok a informáciách o zákazníkoch. Používa sa len na výskum zákazníkov, vzdelávanie a interné účely. kontrola kvality, vývoj produktov a iné účely, len na referenčné účely.

referencia.


Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 15 z 15

Fotografia vzorky:.
Ukážkové fotografie:.



Fotografia je určená len na použitie s pôvodnou správou SOAR.

*** ***
Koniec správy
*** ***
Koniec správy

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol
Číslo: S241224070006-2
Datum: 31. prosince 2024
Strana 1 z 15

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list materiálu

Název vzorku: Pájecí pasta

Název vzorku: pájecí pasta

Testovaný model: F-20

Hlavní testovací model: F-20

Další model/Další model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420˙RL-423˙RL-428˙RL-429˙RL-070˙RL-420S˙RL-421S˙RL-422S˙RL-424S˙RL-425S˙RL-427A˙

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Jméno zákazníka: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Kanton

Certifikace Soar Testing (GuangDong) Co., Ltd.

NAPSAL/A	RECENZOVÁNO	SCHVÁLENO
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
		Schválený signatář

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google

Bezpečnostní list materiálu

Oddíl 1 – Identifikace chemického produktu a společnosti

Položka 1: Chemický název a informace o výrobci

Název vzorku: Pájecí pasta

Testovaný model: F-20

Hlavní testovací model: F-20

Další model/Další model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420˙RL-423˙RL-428˙RL-429˙RL-070˙RL-420S˙RL-421S˙RL-422S˙RL-424S˙RL-425S˙RL-427A˙

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Ochranná známka: Quick , Sluneční svit, ÚLEVA

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

VýrobceFoshan Xinheng Technology Co., Ltd.

Adresa 5. patro, budova 3, Liandong

Inteligentní výrobní park, č. 105, severní Shilong

Adresa výrobce: 5. patro, budova 3,

Inteligentní výrobní park Liandong, č. 105, severní silnice Shilong, ulice Guicheng, okres Nanhai, město Foshan

Kontaktní osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898

6190 E-mail:

E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 3 z 15

Oddíl 2 – Identifikace nebezpečí

Položka 2: Informace o nebezpečí

Stupeň úmrtnosti: V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 není vzorek rozdělen na nebezpečné článek.

Klasifikace nebezpečnosti: Tento vzorek není klasifikován jako nebezpečný podle směrnice (ES) č. 1272/2008.

Trasa invaze:

Trasa invaze:

Kontakt s kůží: Může dráždit pokožku

Kontakt s kůží: Může dráždit kůži.

Kontakt s očima: Může dráždit oči.

Vdechnutí: Vdechování jeho par je škodlivé.

Požití: Požití může způsobit žaludeční nevolnost .

Zdravotní rizika: Může dráždit kůži a oči. Vdechování jeho par je škodlivé. Může způsobit fyzické potíže, pokud... spolkl.

Zdravotní rizika: Může dráždit kůži a oči. Zdraví škodlivý při vdechování. Při požití může způsobit fyzické nepohodlí.

Nebezpečí pro životní prostředí: Neuvolňujte materiály do okolního prostředí, pokud to nepovolí

Nebezpečí pro životní prostředí:

Nevypouštějte materiály do okolního prostředí bez povolení úřadu.

Nebezpečí hoření a prasknutí: Vzorek není hořlavý.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webové stránky cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 4 z 15

Oddíl 3 – Složení/Informace o složce

Položka 3: Informace o složení

Pureÿ

Čistý

Příměs

Směs ÿ

Složení:

Chemické složení:

Chemický název Chemický název	Číslo CAS Přístupové číslo Chemical Abstracts	Složení (v % hmotnosti) Hmotnostní procento složky
Pryskyřičná kalafuna Rozpouštědlový olej  Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1, H304 Nebezpečnost při vdechnutí kategorie 1, H304	64742-94-5	25 %
Rozpouštědlo Rozpouštědla  Senzibilizace kůže, kategorie 1, H317 Senzibilizátor kůže kategorie 1, H317	8050-09-7	25 %
Organická hmota Organická hmota  Akutní toxicita Dermální kategorie 4, H312 Akutní dermální toxicita kategorie 4, H312 Vážné poškození očí / podráždění očí kategorie 1, H318 Vážné poškození očí/podráždění očí Kategorie 1, H318	112-59-4	20 %
Tixotropní činidlo Tixotropní činidlo  Karcinogenita, kategorie 2, H351 Karcinogenita kategorie 2, H351	12174-11-7	15 %
Povrchově aktivní látka Povrchově aktivní látky	85854-32-6	15 %

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 5 z 15

Oddíl 4 – Pokyny pro první pomoc

Bod 4: Pokyny pro první pomoc

Kontakt s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv a důkladně opláchněte kůži tekoucí vodou nebo mýdlovou vodou.
Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omyjte pokožku mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Dotyk očí: Zvedněte horní a dolní víčko (pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky), vypláchněte oči velkým množstvím
vodou nebo slanou vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Zvedněte oční víčka (pokud možno vyjměte kontaktní čočky) a vypláchněte tekoucí vodou nebo fyziologickým roztokem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechnutí: V případě expozice výparům z přehřátí okamžitě přejděte na čerstvý vzduch. Zajistěte zacházení s dýchacími cestami.

Vdechnutí: Okamžitě se vzdálejte od místa zásahu na čerstvý vzduch.

Udržujte dýchací cesty volné. Pokud je dýchání obtížné, podejte kyslík. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Vypláchněte si ústa. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 6 z 15

Oddíl 5 - Protipožární opatření

Bod 5: Protipožární opatření

Nebezpečná vlastnost: Žádné zvláštní vlastnosti hoření a výbuchu. Nebezpečná vlastnost:

Žádné zvláštní vlastnosti spojené s hořením a výbuchem.

Nebezpečné produkty hoření: Produkt rozkladu neznámý

Nebezpečné produkty hoření: Produkty rozkladu nejsou známy.

Způsoby a hasicí prostředky: Personál musí být vybaven filtrační maskou (plnou maskou) nebo izolačním dýchacím přístrojem.

Personál musí nosit oděv, který chrání před ohněm a toxickým plynem. Haste oheň v návětrné směru.

směru. Co nejdříve přemístěte nádobu do volného prostoru. Na nádoby ve směru

krb, aby se udržely v chladu až do úplného uhašení. Pokud se nádoba v ohni zbarvila nebo vydává zvuk

Způsob hašení a hasicí prostředek: Hasiči musí nosit plynové masky s filtrem (celoobličejové masky) nebo respirátory izolačního typu.

nosit celotělové

Ohnivzdorné a protiplynové obleky a haste požár ve směru proti větru.

Požár. Přemístěte nádoby co nejvíce z místa požáru na otevřený prostor. Stříkejte vodu, aby nádoba s požárem zůstala chladná, dokud požár není uhašen. Pokud nádoba na místě požáru změnila barvu nebo byla

Pokud se v zařízení pro úplné pojistné opatření ozývá zvuk, musíte okamžitě opustit místo. Hasicí prostředek: vodní mlha, pěna, suchý prášek, oxid uhličitý, písek a zemina.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webové stránky cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 7 z 15

Oddíl 6 – Opatření v případě náhodného úniku

Bod 6: Nouzové ošetření úniku

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a postupy pro reakci na mimořádné události: Vyčistěte

Přelijte do uzavřené nádoby a v případě potřeby nejprve navlhčete, aby se zabránilo prašnosti. Osobní ochranné prostředky: P2

Osobní opatření, ochranné prostředky a nouzové situace

postupy: Rozlitý materiál sesbírejte do uzavřených nádob a v případě potřeby jej nejprve navlhčete, aby se zabránilo prašnosti. Osobní ochranné prostředky

Ochranné pomůcky: Respirátor s filtrem P2 vhodný proti škodlivým částicím.

Opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte únikům, aby se zabránilo znečištění životního prostředí. Zabraňte únikům z

Opatření na ochranu životního prostředí: Zachyťte uniklý materiál.

aby se zabránilo znečištění životního prostředí. Zabraňte vniknutí uniklého materiálu do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

Metody zadržování a odstraňování unikajících chemikálií a použité materiály pro likvidaci:

Metody zachycení a čištění uniklých chemikálií a použité materiály:

Malé množství úniku: Unikající kapalinu co nejvíce zachyťte do uzavíratelné nádoby. Absorbujte pomocí

Malý únik: Uniklou kapalinu co nejvíce zachyťte do uzavíratelné nádoby. Absorbujte ji pískem, aktivním uhlím nebo jiným inertním materiálem.

materiál a přeneste na bezpečné místo. Nevylévejte do odpadu.

Nesplachujte do kanalizace.

Velký únik: postavte násep nebo vykopejte jámu k jeho zadržení. Utěsněte odvodňovací potrubí. Zakryjte pěnou, abyste zabránili úniku.

odpařování. Převeďte do cisterny nebo speciálního sběrného prostoru s čerpadlem odolným proti výbuchu pro recyklaci nebo přepravu.

Rozsáhlý únik: Vybudovat hráze nebo

Vykopejte jámy k zadržení úniku. Utěsněte odvodňovací potrubí. Zakryjte pěnou, abyste zabránili odpařování. Pro přečerpání do cisteren nebo speciálních sběrných nádob použijte čerpadla odolná proti výbuchu.

Recyklujte nebo přepravte na skládku odpadu k likvidaci.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 8 z 15

Oddíl 7 – Manipulace a skladování

Položka 7: Manipulace a skladování

Manipulace: Obsluha by měla být speciálně vyškolena a striktně dodržovat provozní postupy. Manipulace by měla provádějte v místech s místním větráním nebo plně větraným zařízením. Zabraňte kontaktu s očima a kůží a vyvarujte se vdechování páry. Osobní ochranná opatření viz oddíl 8. Uchovávejte mimo dosah ohně a tepla. Kouření zakázáno. na pracovišti. Zabraňte kontaktu s jinými zakázanými sloučeninami a oxidačními látkami (viz oddíl 10 pro zakázané látky) sloučeniny). Při manipulaci by se mělo provádět lehké nakládání a vykládání, aby se zabránilo poškození obalu a nádoby. Prázdné nádoby mohou obsahovat škodlivé zbytky. Po použití si umyjte ruce. Nejezte a nepijte v pracoviště. Vybaveno odpovídajícím rozsahem a množstvím protipožárního vybavení a vybavení pro případ úniku

Provozní opatření: Obsluha

by měli absolvovat speciální školení a přísně dodržovat provozní postupy. Činnosti by měly být prováděny v prostředí s místním větráním nebo komplexním větracím zařízením.

Zabraňte kontaktu s očima a kůží, vyvarujte se vdechování par. Individuální ochranná opatření viz oddíl 8. Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla a přísně

Zákaz kouření. Zabraňte kontaktu s nekompatibilními materiály, jako jsou oxidační činidla (nekompatibilní materiály viz oddíl 10). Při manipulaci buďte opatrní, abyste zabránili poškození obalu a nádob. Vyprázdněte

Nádoby mohou obsahovat škodlivé látky. Po použití si umyjte ruce a na pracovišti nejezte a nepijte. Vybavte se vhodnými typy a množstvím protipožárního vybavení a vybavení pro nouzové ošetření v případě úniku.

Příprava.

Skladování: Skladujte v chladném a větraném skladu. Mělo by být skladováno odděleně od oxidačních činidel a jedlých chemikálie a neměly by se mísit (zakázané sloučeniny viz oddíl 10). Uchovávejte obal uzavřený. Uchovávejte mimo dosah ohně a tepla. Ve skladu musí být instalováno zařízení na ochranu před bleskem. Nepoužívejte zařízení a nářadí, které mohou způsobovat jiskry. Skladovací prostor by měl být vybaven nouzovým zařízením pro případ úniku

Opatření pro skladování: Skladujte v chladném a větraném skladu.

odděleně od oxidačních činidel a jedlých chemikálií a vyhněte se společnému skladování (zakázané látky viz oddíl 10)

Uchovávejte nádoby uzavřené. Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla. Nepoužívejte zařízení a nástroje, které mohou jiskřit. Skladovací prostor by měl být vybaven zařízením pro nouzové ošetření úniků a vhodným ochranným zařízením.

Materiál.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 9 z 15

Oddíl 8 – Omezování expozice, osobní ochranné prostředky

Bod 8: Omezování expozice a osobní ochranná opatření

Maximální přípustná koncentrace: Zatím neexistuje norma

Maximální přípustná koncentrace: Nebyla stanovena žádná norma

Monitorovací metoda: EN 14042 Pokyny k postupům pro posuzování expozice chemickým nebo biologickým látkám

látky ve vzduchu na pracovišti

Monitorovací metody: EN 14042 Pokyny k postupům pro hodnocení expozice chemickým nebo biologickým činitelům ve vzduchu na pracovišti

Technické kontroly: Zabraňte šíření prachu! Pracovní prostory se doporučují oddělit od ostatních

pracovní prostory. Uzavřený provoz, aby se zabránilo úniku. Zlepšete větrání. Nastavte automatické alarmové zařízení a

Zajistěte nouzová větrací zařízení. Zřiďte evakuační kanály a nezbytné odvodňovací plochy.

červená varovná čára oblasti, varovná značka a čínský popis varování a nastavení komunikačního poplašného systému.

K dispozici je bezpečnostní sprcha a zařízení na výplach očí.

Technické kontroly: Zabraňte šíření prachu! Doporučuje se oddělit pracoviště od ostatních pracovišť. Pracujte v uzavřeném prostředí, aby se zabránilo úniku. Zlepšete větrání. Nastavte automatické alarmy.

Zařízení a zařízení pro větrání v případě nehod. Zřídit evakuační cesty a nezbytné oblasti pro zmírnění rizik. Zřídit výstražné čáry červené zóny, výstražné značky a čínské výstražné pokyny a připravit

Zajistěte bezpečnostní sprchy a vybavení pro výplach očí

Ochrana dýchacích cest: Pokud koncentrace ve vzduchu překročí normu, použijte filtrační plynovou masku (poloviční

Ochrana dýchacích cest: Pokud koncentrace ve vzduchu překročí normu, použijte filtrační plynovou masku (polomasku). V případě

V případě nouzové záchrany nebo evakuace byste měli nosit dýchací přístroj.

Respirátor.

Ochrana očí: Používejte ochranné brýle proti chemikáliím. Ochrana očí:

Používejte ochranné brýle proti působení chemikálií.

Ochrana těla: Používejte antiseptický penetrační oblek

Ochrana těla: Používejte pracovní oděv odolný proti průniku jedů.

Ochrana rukou: Používejte gumové rukavice odolné vůči oleji. Ruce

Ochrana: Používejte gumové rukavice odolné vůči oleji.

Další ochranná opatření: Zákaz kouření na pracovišti. Dodržujte dobré návyky.

Další ochrana: Na pracovišti je zakázáno kouřit. Dodržujte dobrou hygienu.

návyky. K dispozici je sprcha a možnost výplachu očí.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webové stránky cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 10 z 15

Oddíl 9 - Fyzikální a chemické vlastnosti

Položka 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled: Krém

Vzhled: Pasta

Barva: Vícebarevná

Barva: Různé barvy

Zápach: Slabý zápach

Vůně: Mírně zápach

pH: Žádné údaje k dispozici.

Bod varu /rozmezí bodu varu: Žádné údaje k dispozici.

Bod tání/rozmezí bodu tání: Žádné údaje k dispozici.

Bod vzplanutí: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Hustota: Žádné údaje k dispozici.

Horní mez hořlavosti (výbušnosti) ve vzduchu - Dolní (obj. %) - UEL: Žádné údaje k dispozici.

Tlak páry: Žádné údaje k dispozici.

Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný ve vodě

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný ve vodě

Rozdělovací koeficient ((n-oktanol/voda): Žádné údaje k dispozici.

Viskozita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Hustota páry: Žádné údaje k dispozici.

Rychlost odpařování: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Teplota vznícení: Žádné údaje k dispozici.

Chemické vlastnosti: Příprava

Chemické vlastnosti: Příprava

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 11 z 15

Oddíl 10 – Stabilita a reaktivita

Položka 10: Stabilita a reaktivita

Stabilita: Stabilní za normální teploty a tlaku.

Distribuce Ban : Silné oxidační činidlo, silná kyselina.

Podmínky , kterým je třeba zabránit: Elektrostatický výboj, teplo, vlhkost atd. Podmínky,
kterým je třeba zabránit: Elektrostatický výboj, teplo, vlhkost atd.

Nebezpečná polymerace: Žádná.

Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálních skladovacích a provozních podmínek dochází k nebezpečnému rozkladu.
Produkty rozkladu: Za normálních podmínek
podmínek nebudou vznikat produkty rozkladu ani jiné dráždivé látky.

Oddíl 11 – Toxikologické informace

Položka 11: Toxikologické informace

Akutní toxicita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Subakutní a chronická toxicita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Podráždění: Žádné údaje k dispozici.

Podráždění: Žádné informace nejsou k dispozici.

Senzibilizace: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Senzibilizace: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Mutagenita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Karcinogenita: Žádné údaje k dispozici.

Ostatní: Žádné údaje k dispozici.

Ostatní: Žádné informace.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webové stránky cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol
Číslo: S241224070006-2
Datum: 31. prosince 2024
Strana 12 z 15

Oddíl 12 – Ekologické informace

Položka 12: Ekologické informace

Ekotoxicita: Žádné údaje k dispozici.

Biologicky odbouratelný: Žádné údaje k dispozici.

Není biologicky odbouratelný: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Biokoncentrace nebo biologická akumulace: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Jiné škodlivé účinky: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Jiné nežádoucí účinky: Nejsou k dispozici žádné informace.

Oddíl 13 – Pokyny pro likvidaci

Bod 13: Likvidace

Povaha odpadu: Vzorek není považován za nebezpečný odpad ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Povaha odpadu: Tento vzorek není považován za nebezpečný odpad ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Metody likvidace odpadu : Před manipulací si přečtěte národní nebo místní předpisy.

Pozor: Zabraňte znečištění životního prostředí. Zabraňte vniknutí odpadu do kanalizace, povrchových vod a

Likvidace

Bezpečnostní opatření: Zabraňte kontaminaci životního prostředí. Zabraňte vniknutí odpadu do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Oddíl 14 – Informace o přepravě

	Pozemní doprava (ADR/RID)	Námořní doprava (IMDG)	Letecká doprava (ICAO/IATA)
Číslo OSN:	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Číslo OSN :			
Třída nebezpečnosti pro přepravu:	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Obalová skupina:	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Látka znečišťující moře/látka znečišťující moře:	Žádný	Žádný	Žádný
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Není vyžadováno	Není vyžadováno	Není vyžadováno
Hromadná přeprava dle MARPOL 73/78 Příloha II a předpis IBC/Přeprava hromadného nákladu v souladu s přílohou II úmluvy MARPOL 73/78 a předpisem IBC :	Není vyžadováno	Není vyžadováno	Není vyžadováno

Způsob balení: Žádné údaje k dispozici

Doprava Móda: Letecky, po moři, po železnici, po dálnici.

Doprava Móda: Letecky, po moři, po železnici, po dálnici.

Upozornění pro přepravu: Před přepravou zkontrolujte, zda jsou obaly kontejnerů neporušené . Během přepravy nedošlo k rozpadu, zhroucení, srážení ani poškození. Neskladujte zboží společně s oxidačními činidly a silnými kyselinami. Přepravní vozidlo a loď musí být vyčištěny a sterilizovány, jinak není dovoleno zboží dále montovat. Během přepravy je třeba vozidlo chránit před deštěm a vysokými teplotami. Během zastávek by mělo být vozidlo mimo dosah zdrojů ohně a tepla. Při přepravě po moři by se místo montáže mělo nacházet mimo ložnici a kuchyň a izolovat od strojovny, elektřiny a ohně.

zdroj.

Bezpečnostní opatření pro přepravu: Před přepravou zkontrolujte, zda je obal kompletní a utěsněný. Během přepravy se ujistěte, že nádoba neteče, nezhroutí se, nespadne ani se nepoškodí. Je přísně zakázáno míchat a přeprava s oxidačními látkami, jedlými chemikáliemi atd. Přepravní vozidlo musí být důkladně vyčištěno a dezinfikováno, jinak nelze přepravovat jiné předměty. Během přepravy by mělo být vozidlo chráněno před deštěm a vysokými teplotami. teplota. Při zastavení uprostřed cesty by se vozidlo mělo nacházet mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla s vysokou teplotou. Při přepravě by se místo instalace mělo nacházet mimo ložnice a kuchyně a izolované od strojoven, zdrojů napájení, zdrojů ohně atd.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.comWebové stránky http://www.soartestlab.com PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 14 z 15

Oddíl 15 – Informace o předpisech

Položka 15: Informace o předpisech

Informace o předpisech: Bezpečnostní list chemických výrobků ISO 11014-2009 - Obsah a pořadí oddílů. Informace o předpisech: ISO 11014-2009 Bezpečnostní list pro chemické výrobky - Obsah a pořadí oddílů.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Nařízení (ES) č. 1272/2008, Označování a balení látek a směsí.

Oddíl 16 – Doplňující informace

Položka 16: Další informace

Podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí jsou zde uvedené informace přesné. Nicméně ani výše uvedené Dodavatel ani žádná z jeho dceřiných společností nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informace zde obsažené.

Konečné určení vhodnosti jakéhokoli materiálu je výhradní odpovědností uživatele. Všechny materiály mohou představovat neznámá rizika a měla by být používána s opatrností. Přestože jsou zde popsána určitá rizika, nemůžeme Výše uvedené informace jsou založeny na přesnosti údajů. Vzhledem k tomu, Tyto informace mohou být použity nebo upraveny za okolností mimo naši kontrolu, za které neneseme odpovědnost.

Jakákoli odpovědnost se vylučuje. Tyto informace jsou šířeny dle uvážení příjemce pro jakékoli proprietární účely materiálu.

Poznámka: Hodnotící zpráva je založena na údajích z oficiálních webových stránek a informacích o dodávkách od zákazníků, pouze pro Poznámka: Tato hodnotící zpráva je založena na datech z oficiálních webových stránek a informacích o zákaznících. Používá se pouze pro výzkum zákazníků, výuku a interní účely. kontrola kvality, vývoj produktů a další účely, pouze pro informaci.

odkaz.


Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webové stránky cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 15 z 15

Fotografie vzorku:.\
Ukázkové fotografie:.



Fotografie je určena pouze pro použití s původní zprávou SOAR.

*** ***

Konec zprávy

*** ***

Konec zprávy

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
Webové stránky cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu
Št.: S241224070006-2
Datum: 31. december 2024
Stran 1 od 15

Varnostni list

Varnostni list materiala

Ime vzorca: Spajkalna pasta

Ime vzorca: spajkalna pasta
Preizkušeni model: F-20

Glavni testni model: F-20

Dodatni model/Dodatni model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,
RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ
RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ
RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ
RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ
HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Stranka: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Ime stranke: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje Liwan, Guangzhou

Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje Liwan, Guangzhou

Certifikat za testiranje letenja (GuangDong) Co., Ltd.

NAPISAL	PREGLEDAL/A	ODOBRIL
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Odobreni podpisnik

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Varnostni list materiala

Oddelek 1 - Identifikacija kemičnega izdelka in podjetja

Točka 1: Kemijsko ime in podatki o proizvajalcu

Ime vzorca: Spajkalna pasta

Preizkušeni model: F-20

Glavni testni model: F-20

Dodatni model/Dodatni model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Blagovna znamka: Quick , Sonce, OLAJŠANJE

Stranka: Guangzhou Sunshine Electronics

Tehnologija d.o.o.

Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje Liwan, Guangzhou

ProizvajalecFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Proizvajalec

Naslov 5. nadstropje, stavba 3, Liandong

Inteligentni proizvodni park, št. 105, severni Shilong

Naslov proizvajalca: 5. nadstropje, stavba 3,

Pametni proizvodni park Liandong, št. 105, severna cesta Shilong, ulica Guicheng, okrožje Nanhai, mesto Foshan

Kontaktna oseba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobilni telefon: +86 135 3898

6190 E-pošta:

Sunshine01@exinxun.com E-pošta: Sunshine01@exinxun.com

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 3 od 15

Oddelek 2 - Identifikacija nevarnosti

Točka 2: Informacije o nevarnosti

Stopnja smrtnosti: V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 vzorec ni razdeljen na nevarne članek.

Razvrstitev nevarnosti: Ta vzorec ni razvrščen kot nevaren v skladu z Direktivo (ES) št. 1272/2008.

Pot invazije:

Pot invazije:

Stik s kožo: Lahko draži kožo

Stik s kožo: Lahko draži kožo.

Stik z očmi: Lahko draži oči.

Vdihavanje: Vdihavanje njegovih hlapov je škodljivo.

Zaužitje: Če pogoltnemo, lahko povzroči prebavne motnje .

Nevarnosti za zdravje: Lahko draži kožo in oči. Vdihavanje hlapov je škodljivo. Lahko povzroči telesne težave, če ... pogoltnil/a.

Nevarnosti za zdravje: Lahko draži kožo in oči. Škodljivo pri vdihavanju. Pri zaužitju lahko povzroči fizično nelagodje.

Nevarnosti za okolje: Ne izpuščajte materialov v okolico, razen če to dovoljuje

Nevarnosti za okolje:

Ne odlagajte materialov v okolico brez dovoljenja vlade.

Nevarnost opeklin in eksplozije: Vzorec ni vnetljiv.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 4 od 15

Oddelek 3 – Sestava/Informacije o sestavini

Točka 3: Informacije o sestavi

Pureÿ

Primes

Čisto

Mešanica ÿ

Sestava:

Kemična sestava:

Kemijsko ime Kemijsko ime	Št. CAS Pristopna številka kemijskih izvlečkov	Sestava (v % po teži) Odstotek teže sestavine
Smola Rosin Solventno olje  Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1, H304 Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1, H304	64742-94-5	25 %
Topilo Topila  Preobčutljivost kože, kategorija 1, H317 Senzibilizator kože kategorije 1, H317	8050-09-7	25 %
Organska snov Organska snov  Akutna strupenost pri stiku s kožo, kategorija 4, H312 Akutna dermalna strupenost kategorije 4, H312 Huda poškodba oči / draženje oči kategorija 1, H318 Huda poškodba oči/draženje oči Kategorija 1, H318	112-59-4	20 %
Tiksotropno sredstvo Tiksotropno sredstvo  Rakotvornost, kategorija 2, H351 Rakotvornost Kategorija 2, H351	12174-11-7	15 %
Površinsko aktivna snov Površinsko aktivne snovi	85854-32-6	15 %

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 5 od 15

Oddelek 4 - Ukrepi prve pomoči

Točka 4: Ukrepi prve pomoči

Stik s kožo: Slecite kontaminirana oblačila in kožo temeljito sperite s tekočo vodo ali milnico.
Poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo: Slecite kontaminirana oblačila in kožo temeljito sperite z milom in vodo. Poiščite zdravniško pomoč.

Dotik oči: Dvignite zgornjo in spodnjo veko (če je mogoče, odstranite kontaktne leče) in sperite oči z veliko količino vode.
vodo ali slano vodo. Poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi: Dvignite veke (če je mogoče odstranite kontaktne leče) in sperite s tekočo vodo ali fiziološko raztopino. Poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: V primeru izpostavljenosti hlapom zaradi pregrevanja, takoj pojdite na svež zrak. Preprečite stik z dihali.

Vdihavanje: Hitro se umaknite s kraja dogodka na svež zrak.

Ohranite dihalne poti proste. Če je dihanje oteženo, dajte kisik. Poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje: Izperite usta. Ne izzivajte bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 6 od 15

Oddelek 5 - Ukrepi za gašenje požarov

Točka 5: Ukrepi za gašenje požarov

Nevarnost: Ni posebnih lastnosti gorenja in eksplozije. Nevarnost:

Ni posebnih lastnosti gorenja in eksplozije.

Nevarni produkti zgorevanja: Produkt razgradnje neznan

Nevarni produkti zgorevanja: Produkti razkroja niso znani.

Metode in sredstva za gašenje požara: Osebje mora imeti masko s filtrom (celotno masko) ali izoliran dihalni aparat.

Osebje mora nositi oblačila, ki lahko zaščitijo pred ognjem in strupenim plinom. Gasite ogenj v smeri vetra.

smeri. Posodo čim prej odnesite na prosto. Posode v

kamin, da se ohladijo, dokler se požar popolnoma ne ugasne. Če se je posoda v ognju razbarvala ali je povzročila zvok

Način gašenja in gasilno sredstvo: Gasilci morajo nositi plinske maske s filtrom (maske za celoten obraz) ali respiratorje izolacijskega tipa.

nosite celo telo

ognjevarne in protiplinske obleke ter gašenje požara v smeri vetra.

Požar. Posode čim bolj premaknite stran od kraja požara na odprto območje. Poškropite z vodo, da se posoda ohladi, dokler požar ni pogašen. Če je posoda na kraju požara spremenila barvo ali je bila

Če se v napravi za popolno razbremenitev tlaka pojavi zvok, morate takoj zapustiti območje. Sredstvo za gašenje požara: vodna meglica, pena, suhi prah, ogljikov dioksid, pesek in zemlja.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 7 od 15

Oddelek 6 – Ukrepi ob nenamernih izpustih

Točka 6: Nujna obravnava puščanja

Ukrepi za zaščito osebja, zaščitna oprema in postopki za ukrepanje v sili: Očistite

Razlijte v pokrito posodo in po potrebi najprej navlažite, da preprečite prah. Osebna zaščitna oprema: P2

Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in ukrepi v sili

postopki: Razlito snov pomesti v pokrite posode in po potrebi najprej navlažiti, da preprečite nabiranje prahu. Osebna zaščita

Zaščitna oprema: Respirator s filtrom P2, primeren za škodljive delce.

Okoljevarstveni ukrepi: Zajezite puščanja, da preprečite onesnaževanje okolja. Preprečite razlitje iz

Ukrepi za varstvo okolja: Zajeziti razlito snov.

da se prepreči onesnaževanje okolja. Preprečite, da bi razlita snov prišla v kanalizacijo, površinske vode in podtalnico.

Metode za zadrževanje in odstranjevanje puščajočih kemikalij in uporabljeni materiali za odstranjevanje:

Metode zadrževanja in čiščenja razlitih kemikalij in uporabljeni materiali:

Majhna količina puščanja: Iztekajočo tekočino čim bolj zberite v zaprto posodo. Absorbirajte z

Majhno puščanje: Razlito tekočino čim bolj zberite v zaprto posodo. Vsrkajte jo s peskom, aktivnim ogljem ali drugim inertnim materialom.

material in ga prenesite na varno mesto. Ne odplakujte v odtok.

Ne odplakujte v odtoke.

Veliko puščanje: zgradite nasip ali izkopljite jamo, da ga zadržite. Zatesnite odtočno cev. Pokrijte s peno, da preprečite

izhlapevanje. Prenesite v cisterno ali poseben zbiralnik z eksplozijsko varno črpalko za recikliranje ali prevoz

Puščanje velikega obsega: Zgradite nasipe ali

Izkopljite jame za zadrževanje puščanja. Zatesnite drenažne cevi. Pokrijte s peno, da preprečite izhlapevanje. Za prečrpavanje v cisterne ali posebne zbiralnike uporabite črpalke, odporne proti eksploziji.

Reciklirajte ali prepeljite na odlagališče odpadkov za odstranitev.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 8 od 15

Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

Točka 7: Ravnanje in skladiščenje

Ravnanje: Operaterji morajo biti posebej usposobljeni in strogo upoštevati operativne postopke. Ravnanje mora izvajati v prostorih z lokalnim prezračevanjem ali popolnim prezračevanjem. Izogibajte se stiku z očmi in kožo ter se izogibajte vdihavanje hlapov. Osebni zaščitni ukrepi glejte poglavje 8. Hraniti ločeno od ognja in vročine. Kajenje prepovedano v delovnem mestu. Izogibanje stiku z oksidanti in drugimi prepovedanimi spojinami (glejte poglavje 10 za prepovedane snovi) spojine). Pri rokovanju je treba natovarjati in raztovarjati z lahkoto, da se prepreči poškodba embalaže in posode. Prazne posode lahko vsebujejo škodljive ostanke. Po uporabi si umijte roke. Ne jejte in ne pijte v delovno mesto. Opremljeno z ustrezno vrsto in količino gasilske opreme in opreme za nujne primere puščanja

Previdnostni ukrepi pri uporabi: Operaterji morajo opraviti posebno usposabljanje in strogo upoštevati operativne postopke. Delovanje je treba izvajati v okolju z lokalnim prezračevanjem ali celovito prezračevalno opremo.

Izogibajte se stiku z očmi in kožo, izogibajte se vdihavanju hlapov. Za individualne zaščitne ukrepe glejte poglavje 8. Hraniti ločeno od ognja in virov toplote ter strogo Kajenje prepovedano. Izogibajte se stiku z nezdružljivimi materiali, kot so oksidanti (za nezdružljive materiale glejte poglavje 10). Pri ravnanju bodite previdni, da preprečite poškodbe embalaže in posod. Izpraznite. Posode lahko vsebujejo škodljive snovi. Po uporabi si umijte roke in na delovnem mestu ne jejte in ne pijte. Opremite se z ustreznimi vrstami in količinami opreme za gašenje požarov ter opreme za nujna zdravljenja v primeru puščanja. Priprava.

Skladiščenje: Hranite v hladnem in prezračevanem skladišču. Hranite ločeno od oksidantov in užitnih snovi. kemikalije in se jih ne sme mešati (za prepovedane spojine glejte poglavje 10). Posodo hranite zaprto. Hranite stran od ognja in vročine. V skladišču mora biti nameščena oprema za zaščito pred strelo. Ne uporabljajte oprema in orodje, ki lahko povzročijo iskre. Skladiščni prostor mora biti opremljen z zasilnim Varnostni ukrepi za shranjevanje: Hranite v hladnem in prezračevanem skladišču. ločeno od oksidantov in užitnih kemikalij ter se izogibajte skupnemu skladiščenju (za prepovedane snovi glejte poglavje 10)

Posode hranite zaprte. Hranite ločeno od ognja in virov toplote. Ne uporabljajte opreme in orodja, ki lahko povzroči iskre. Skladiščni prostor mora biti opremljen z opremo za nujna zdravljenja v primeru puščanja in ustreznim zadrževanjem. Material.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 9 od 15

Oddelek 8 - Nadzor izpostavljenosti, osebna zaščita

Točka 8: Nadzor izpostavljenosti in osebni zaščitni ukrepi

Najvišja dovoljena koncentracija: Standarda še ni.

Najvišja dovoljena koncentracija: Standard ni bil določen

Metoda spremljanja: EN 14042 Smernice o postopkih za ocenjevanje izpostavljenosti kemičnim ali biološkim snovem

snovi v zraku na delovnem mestu

Metode spremljanja: EN 14042 Vodnik po postopkih za ocenjevanje izpostavljenosti kemičnim ali biološkim dejavnikom v zraku na delovnem mestu

Inženirski nadzor: Preprečite širjenje prahu! Delovne prostore je priporočljivo ločiti od drugih

delovni prostori. Zaprto delovanje za preprečevanje puščanja. Izboljšajte prezračevanje. Nastavite avtomatsko alarmno napravo in

naprave za prezračevanje v sili. Postavite kanale za evakuacijo v sili in potrebna drenažna območja. Postavite

rdeča opozorilna črta območja, opozorilna oznaka in opis kitajskega opozorila ter nastavitev komunikacijskega alarmnega sistema.

Na voljo sta varnostni tuš in oprema za izpiranje oči.

Inženirski nadzor: Preprečite širjenje prahu! Priporočljivo je ločiti delovno mesto od drugih delovnih mest. Delajte v zaprtem okolju, da preprečite puščanje. Izboljšajte prezračevanje. Nastavite avtomatske alarme.

Naprave in prezračevalne naprave za primer nesreče. Postavite evakuacijske poti v sili in potrebna območja za odpravljanje nevarnosti. Postavite opozorilne črte rdečega območja, opozorilne znake in kitajska opozorilna navodila ter pripravite

Zagotovite varnostne prhe in opremo za izpiranje oči

Zaščita dihal: Ko koncentracija v zraku preseže standard, nosite plinsko masko s filtrom (polovično).

Zaščita dihal: Kadar koncentracija v zraku preseže standard, nosite filtrirno plinsko masko (polmasko). V primeru

Pri reševanju v sili ali evakuaciji morate nositi dihalni aparat.

Respirator.

Zaščita oči: Nosite zaščitna očala za kemikalije. Zaščita oči:

Nosite zaščitna očala za kemikalije.

Zaščita telesa: Nosite antiseptično zaščitno obleko

Zaščita telesa: Nosite delovna oblačila, odporna proti strupom.

Zaščita rok: Nosite gumijaste rokavice, odporne na olje. Roke

Zaščita: Nosite gumijaste rokavice, odporne na olje.

Druge zaščitne ukrepe: Kajenje na delovnem mestu prepovedano. Ohranite dobre navade

Druga zaščita: Kajenje na delovnem mestu prepovedano. Vzdržujte dobro higieno.

navade. Na voljo so tuši in prostori za izpiranje oči.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Oddelek 9 - Fizikalne in kemijske lastnosti

Točka 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Videz: Krema

Videz: Pasta

Barva: Večbarvna

Barva: Različne barve

Vonj: Šibek vonj

Vonj: Rahlo neprijeten

pH: Ni podatkov.

Vrelišče /območje vrelišča: Ni podatkov.

Tališče/območje tališča: Ni podatkov.

Plamenišče: Ni podatkov.

Gostota: Ni podatkov.

Zgornje meje vnetljivosti (eksplozivnosti) v zraku - spodnja (vol%) - UEL: Ni podatkov.

Parni tlak: Ni podatkov.

Topnost v vodi: Netopen v vodi

Topnost v vodi: netopen v vodi

Porazdelitveni koeficient ((n-oktanol/voda): Ni podatkov.

Viskoznost: Ni podatkov.

Gostota hlapov: Ni podatkov.

Hitrost izhlapevanja: Ni podatkov.

Temperatura vžiga: Ni podatkov.

Kemijske lastnosti: Priprava

Kemijske lastnosti: Priprava

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 11 od 15

Oddelek 10 - Stabilnost in reaktivnost

Točka 10: Stabilnost in reaktivnost

Stabilnost: Stabilno pri normalni temperaturi in tlaku.

Porazdelitev prepovedi : Močan oksidant, močna kislina.

Pogoji , ki se jim je treba izogniti: Elektrostatična razelektritev, vročina, vlaga itd. Pogoji, ki se

jim je treba izogniti: Elektrostatična razelektritev, vročina, vlaga itd.

Nevarna polimerizacija: Brez.

Nevarni produkti razgradnje: Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe nevarni produkti razgradnje

Produkti razgradnje: Pod normalnimi pogoji

pogojih ne bodo nastajali produkti razkroja in druge dražilne snovi.

Oddelek 11 - Toksikološke informacije

Točka 11: Toksikološke informacije

Akutna toksičnost: Ni podatkov.

Subakutna in kronična toksičnost: Ni podatkov.

Draženje: Ni podatkov.

Draženje: Ni razpoložljivih informacij.

Preobčutljivost: Ni podatkov.

Preobčutljivost: Ni podatkov.

Mutagenost: Ni podatkov.

Rakotvornost: Ni podatkov.

Drugo: Podatki niso na voljo.

Drugo: Ni podatkov.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu
Št.: S241224070006-2
Datum: 31. december 2024
Stran 12 od 15

Oddelek 12 - Ekološke informacije

Točka 12: Ekološke informacije

Ekotoksičnost: Ni podatkov.

Biorazgradljivo: Ni podatkov.

Ni biorazgradljivo: Ni podatkov.

Biokoncentracija ali biološka akumulacija: Ni podatkov.

Drugi škodljivi učinki: Ni podatkov.

Drugi neželeni učinki: Ni razpoložljivih informacij.

Oddelek 13 - Navodila za odstranjevanje

Točka 13: Odstranjevanje

Vrsta odpadkov: Vzorec se ne šteje za nevarne odpadke v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

Vrsta odpadka: Ta vzorec se ne šteje za nevaren odpadek v skladu z opredelitvijo v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Metode odstranjevanja odpadkov: Pred ravnanjem se posvetujte z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

Pozor: Izogibajte se onesnaževanju okolja. Preprečite vdor odpadkov v kanalizacijo, površinske vode in

Odstranjevanje

Previdnostni ukrepi: Izogibajte se onesnaženju okolja. Preprečite vdor odpadkov v kanalizacijo, površinske vode in podtalnico.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Oddelek 14 - Informacije o prevozu

	Kopenski promet (ADR/RID)	Pomorski prevoz (IMDG)	Zračni prevoz (ICAO/IATA)
Številka ZN:	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Številka ZN :			
Razred nevarnosti prevoza:	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Skupina embalaže:	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Onesnaževalec morja/onesnaževalec morja:	Ne	Ne	Ne
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Ni potrebno	Ni potrebno	Ni potrebno
Prevoz v razsutem stanju v skladu z MARPOL 73/78 Priloga II in kodeks IBC/Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II h Konvenciji MARPOL 73/78 in kodeksom IBC :	Ni potrebno	Ni potrebno	Ni potrebno

Način pakiranja: Ni podatkov

Modni promet: po zraku, morju, železnici, avtocesti.

Modni promet: po zraku, morju, železnici, avtocesti.

Pozornost pri prevozu: Pred prevozom preverite, ali je embalaža zabojnikov nepoškodovana . Med prevozom se ne sme razliti, zrušiti, padati ali poškodovati. Blago ne shranjujte skupaj z oksidanti in močnimi kislinami. Prevozno sredstvo in ladjo je treba očistiti in sterilizirati, sicer sestavljanje predmetov ni dovoljeno. Med prevozom je treba vozilo zaščititi pred dežjem in visokimi temperaturami. Med postanki mora biti vozilo stran od virov ognja in toplote. Pri prevozu po morju mora biti montažni prostor ločen od spalnice in kuhinje ter izoliran od strojnice, električne napeljave in ognja.

vir.

Previdnostni ukrepi pri prevozu: Pred prevozom preverite, ali je embalaža popolna in zaprta. Med prevozom se prepričajte, da posoda ne pušča, se ne zruši, ne pade ali ne poškoduje. Strogo je prepovedano mešati in prevoz z oksidanti, užitnimi kemikalijami itd. Prevozno vozilo mora biti temeljito očiščeno in razkuženo, sicer drugih predmetov ni mogoče prevažati. Med prevozom je treba vozilo zaščititi pred dežjem in visokimi temperaturami. temperatura. Pri ustavljanju sredi vožnje je treba vozilo hraniti stran od odprtega ognja in virov toplote z visoko temperaturo. Med prevozom mora biti mesto namestitve stran od spalnic in kuhinj ter izolirani od strojnic, napajalnih sistemov, virov ognja itd.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 14 od 15

Oddelek 15 – Informacije o predpisih

Točka 15: Informacije o predpisih

Informacije o predpisih: ISO 11014-2009 Varnostni list za kemične izdelke - Vsebina in vrstni red oddelkov. Informacije o predpisih: ISO 11014-2009 Varnostni list za kemične izdelke - Vsebina in vrstni red oddelkov.

Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi. Uredba (ES) št. 1272/2008, Označevanje in pakiranje snovi in zmesi.

Oddelek 16 – Dodatne informacije

Točka 16: Druge informacije

Kolikor nam je znano, so tukaj navedeni podatki točni. Vendar pa niti zgoraj navedeni dobavitelj niti njegove podružnice ne prevzemajo nobene odgovornosti za točnost ali popolnost informacije, ki jih vsebuje ta dokument.

Končna odločitev o primernosti katerega koli materiala je izključna odgovornost uporabnika. Vsi materiali lahko predstavljajo neznane nevarnosti in jih je treba uporabljati previdno. Čeprav so tukaj opisane nekatere nevarnosti, ne moremo Zgornje informacije temeljijo na točnosti podatkov. Ker Te informacije se lahko uporabijo ali spremenijo v okoliščinah, na katere nimamo vpliva, za to pa ne odgovarjamo.

Vsaka odgovornost je zavrnjena. Te informacije se distribuirajo po presoji prejemnika za kakršen koli lastniški namen gradiva.

Opomba: Poročilo o oceni temelji na podatkih uradne spletne strani in informacijah o dobavi strank, samo za referenco.

Opomba: To poročilo o oceni temelji na podatkih uradne spletne strani in informacijah strank. Uporablja se le za raziskave strank, izobraževanje, interne namene. nadzor kakovosti, razvoj izdelkov in druge namene, samo za referenco.


Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 15 od 15

Fotografija vzorca:\
Vzorčne fotografije:.



Fotografija je namenjena samo za uporabo z izvirnim poročilom SOAR.

*** ***

Konec poročila

*** ***

Konec poročila

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju
Broj: S241224070006-2
Datum: 31. prosinca 2024.
Stranica 1 od 15

Sigurnosno-tehnički list

Sigurnosno-tehnički list

Naziv uzorka: Pasta za lemljenje

Naziv uzorka: pasta za lemljenje

Testirani model: F-20

Glavni testni model: F-20

Dodatni model/Dodatni model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Kupac: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Naziv kupca: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

NAPISAO/LA	RECENZIRALI	ODOBRENO OD
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Odobreni potpisnik

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Sigurnosno-tehnički list

Odjeljak 1 - Identifikacija kemijskog proizvoda i tvrtke

Stavka 1: Kemijski naziv i podaci proizvođača

Naziv uzorka: Pasta za lemljenje

Testirani model: F-20

Glavni testni model: F-20

Dodatni model/Dodatni model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Zaštitni znak: Quick , Sunce, OLAKŠANJE

Kupac: Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

ProizvođačÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Proizvođač

Adresa 5. kat, zgrada 3, Liandong

Park inteligentne proizvodnje, br. 105, sjeverni Shilong

Adresa proizvođača: 5. kat, Zgrada 3,

Liandong Inteligentni proizvodni park, br. 105, sjeverna cesta Shilong, ulica Guicheng, okrug Nanhai, grad Foshan

Kontakt osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobitel: +86 135 3898

6190 E-pošta:

Sunshine01@exinxun.com E-pošta: Sunshine01@exinxun.com

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano. Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 3 od 15

Odjeljak 2 - Identifikacija opasnosti

Stavka 2: Informacije o opasnosti

Stupanj smrtnosti: U skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, uzorak nije podijeljen na opasne članak.

Klasifikacija opasnosti: Ovaj uzorak nije klasificiran kao opasan prema Direktivi (EZ) br. 1272/2008.

Put invazije:

Put invazije:

Kontakt s kožom: Može iritirati kožu

Kontakt s kožom: Može nadražiti kožu.

Kontakt s očima: Može iritirati oči.

Udisanje: Udisanje njegovih para je štetno.

Gutanje: Ako progutamo, može uzrokovati želučane tegobe .

Opasnosti za zdravlje: Može iritirati kožu i oči. Udisanje para je štetno. Može uzrokovati fizičke tegobe ako... progutao.

Opasnosti za zdravlje: Može nadražiti kožu i oči. Štetno ako se udiše. Može uzrokovati fizičku nelagodu ako se proguta.

Opasnosti za okoliš: Ne ispuštajte materijale u okolni okoliš osim ako to nije dopušteno od strane

Opasnosti za okoliš:

Ne ispuštajte materijale u okolni okoliš bez dopuštenja vlasti.

Opasnost od opeklina i prskanja: Uzorak nije zapaljiv.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju
Broj: S241224070006-2
Datum: 31. prosinca 2024.
Stranica 4 od 15

Odjeljak 3 – Sastav/Informacije o sastojku

Stavka 3: Podaci o sastavu

Pureÿ

Čisto

Primjesa

Smjesa ÿ

Sastav:

Kemijski sastav:

Kemijski naziv Kemijski naziv	CAS broj Pristupni broj kemijskih sažetaka	Sastav (u % po težini) Postotak težine sastojka
Smola Rosin Ulje otapala  Opasnost od aspiracije, Kategorija 1, H304 Opasnost od aspiracije kategorije 1, H304	64742-94-5	25%
Otapalo Otapala  Senzibilizacija kože, kategorija 1, H317 Senzibilizator kože kategorije 1, H317	8050-09-7	25%
Organska tvar Organska tvar  Akutna toksičnost dermalno Kategorija 4, H312 Akutna dermalna toksičnost kategorije 4, H312 Teško oštećenje oka / Nadraživanje oka Kategorija 1, H318 Teško oštećenje oka/iritacija oka Kategorija 1, H318	112-59-4	20%
Tiksotropno sredstvo Tiksotropno sredstvo  Kancerogenost, Kategorija 2, H351 Kancerogenost Kategorija 2, H351	12174-11-7	15%
Surfaktant Surfaktanti	85854-32-6	15%

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 5 od 15

Odjeljak 4 - Mjere prve pomoći

Točka 4: Mjere prve pomoći

Kontakt s kožom: Skinuti kontaminiranu odjeću i temeljito isprati kožu tekućom vodom ili sapunom.
Potražite liječničku pomoć.

Kontakt s kožom: Skinuti kontaminiranu odjeću i temeljito isprati kožu sapunom i vodom. Potražiti liječničku pomoć.

Dodirivanje očiju: Podizanje gornjih i donjih kapaka (uklonite kontaktne leće ako je moguće), isperite oči s puno vode
vodom ili slanom vodom. Potražite liječničku pomoć.

Kontakt s očima: Podignite kapke (uklonite kontaktne leće ako je moguće) i isperite tekućom vodom ili fiziološkom otopinom. Potražite liječničku pomoć.

Udisanje: U slučaju izlaganja parama zbog pregrijavanja, odmah izađite na svježi zrak. Održavajte dišne putove

Udisanje: Brzo se udaljiti s mjesta događaja na svježi zrak.

Održavajte dišne putove otvorenima. Ako je disanje otežano, dajte kisik. Potražite liječničku pomoć.

Gutanje: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. Potražiti liječničku pomoć.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 6 od 15

Odjeljak 5 - Mjere za gašenje požara

Točka 5: Mjere za gašenje požara

Opasna karakteristika: Nema posebnih karakteristika izgaranja i eksplozije. Opasna karakteristika:

Nema posebnih karakteristika izgaranja i eksplozije.

Opasni produkti izgaranja: Produkt raspadanja nepoznat

Opasni produkti izgaranja: Produkti raspadanja nisu poznati.

Metode i sredstva za gašenje požara: Osoblje mora biti opremljeno maskom s filterom (punom maskom) ili izoliranim aparatom za disanje.

Osoblje mora nositi odjeću koja može zaštititi od vatre i otrovnog plina. Gasite požar uz vjetar.

smjeru. Što prije uklonite spremnik na otvoreni prostor. Poprskajte vodom spremnike u

kamin kako bi se ohladili do potpunog gašenja. Ako je posuda u vatri promijenila boju ili proizvela zvuk

Način gašenja požara i sredstvo za gašenje požara: Vatrogasci moraju nositi plinske maske s filterom (maske za cijelo lice) ili respiratore izolacijskog tipa,

nositi cijelo tijelo

vatrootporna i protuplinska odijela te gasiti požar u smjeru vjetra.

Požar. Premjestite spremnike s mjesta požara na otvoreno područje koliko god je to moguće. Poprskajte vodom kako biste spremnik ohladili dok se požar ne ugasi. Ako je spremnik na mjestu požara promijenio boju ili je

Ako se u uređaju za potpuno rasterećenje tlaka čuje zvuk, morate odmah evakuirati. Sredstvo za gašenje požara: vodena magla, pjena, suhi prah, ugljikov dioksid, pijesak i zemlja.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 7 od 15

Odjeljak 6 – Mjere u slučaju slučajnog ispuštanja

Stavka 6: Hitni tretman curenja

Mjere zaštite osoblja, zaštitna oprema i postupci za postupanje u hitnim slučajevima: Očistite

proliti u pokrivenu posudu i, ako je potrebno, prvo navlažiti kako bi se spriječila prašina. Osobna zaštitna oprema: P2

Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i hitne situacije

postupci: Prosuti materijal pomesti u pokrivene spremnike i, ako je potrebno, prvo navlažiti kako bi se spriječilo prašenje. Osobna zaštita

Zaštitna oprema: Respirator s filterom P2 prikladan za štetne čestice.

Mjere zaštite okoliša: zaustaviti propuštanja kako bi se izbjeglo onečišćenje okoliša. Spriječiti izlijevanje iz

Mjere zaštite okoliša: Zaustaviti procurili materijal

kako bi se izbjeglo onečišćenje okoliša. Spriječite ulazak procurelog materijala u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

Metode zadržavanja i uklanjanja procurenih kemikalija i korišteni materijali za odlaganje:

Metode zadržavanja i čišćenja procurilih kemikalija i korišteni materijali:

Mala količina procurenja: Sakupite procurelu tekućinu u hermetički zatvorenu posudu koliko god je to moguće. Apsorbirajte s

Malo curenje: Sakupite procurelu tekućinu u hermetički zatvorenu posudu koliko god je to moguće. Apsorbirajte je pijeskom, aktivnim ugljenom ili drugim inertnim materijalom.

materijal i premjestite na sigurno mjesto. Ne bacajte u odvod.

Ne bacati u odvode.

Veliko curenje: izgradite nasip ili iskopajte jamu kako biste ga zadržali. Zatvorite odvodnu cijev. Pokrijte pjenom kako biste spriječili

isparavanje. Prebacite u cisternu ili poseban sakupljač s pumpom otpornom na eksploziju za recikliranje ili transport.

Veliko curenje: Izgraditi nasipe ili

Iskopajte jame kako biste spriječili curenje. Zatvorite odvodne cijevi. Pokrijte pjenom kako biste spriječili isparavanje. Koristite pumpe otporne na eksploziju za prijenos u cisterne ili posebne sakupljače.

Reciklirajte ili prevezite na odlagalište otpada radi zbrinjavanja.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 8 od 15

Odjeljak 7 - Rukovanje i skladištenje

Stavka 7: Rukovanje i skladištenje

Rukovanje: Operateri trebaju biti posebno obučeni i strogo se pridržavati operativnih postupaka. Rukovanje bi trebalo provoditi na mjestima s lokalnom ventilacijom ili potpunom ventilacijom. Izbjegavajte kontakt s očima i kožom te izbjegavajte udisanje pare. Mjere osobne zaštite odnose se na Odjeljak 8. Držati podalje od vatre i topline. Zabranjeno pušenje u radnom mjestu. Izbjegavanje i oksidans Kontakt s drugim zabranjenim spojevima (vidi Odjeljak 10 za zabranjene spojevi). Prilikom rukovanja, utovar i istovar treba obavljati lagano kako bi se spriječilo oštećenje ambalaže i posude. Prazne posude mogu sadržavati štetne ostatke. Operite ruke nakon upotrebe. Ne jedite i ne pijte u radno mjesto. Opremljeno odgovarajućom vrstom i količinom opreme za protupožarnu zaštitu i opremu za hitne slučajeve propuštanja

Mjere opreza pri radu: Operateri trebaju proći posebnu obuku i strogo se pridržavati operativnih postupaka. Radove treba provoditi u okruženju s lokalnom ventilacijom ili sveobuhvatnim ventilacijskim uređajima.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom, izbjegavajte udisanje para. Za individualne zaštitne mjere pogledajte Odjeljak 8. Držati podalje od vatre i izvora topline i strogo

Zabranjeno pušenje. Izbjegavajte kontakt s nekompatibilnim materijalima kao što su oksidansi (za nekompatibilne materijale pogledajte odjeljak 10). Budite oprezni pri rukovanju kako biste spriječili oštećenje ambalaže i spremnika. Ispraznite

Spremnici mogu sadržavati štetne tvari. Operite ruke nakon upotrebe i nemojte jesti ili piti na radnom mjestu. Opremite se odgovarajućim vrstama i količinama opreme za gašenje požara i opremom za hitne intervencije u slučaju curenja.

Priprema.

Skladištenje: Čuvati na hladnom i prozračenom mjestu. Treba ga čuvati odvojeno od oksidansa i jestivih proizvoda. kemikalije i ne smiju se miješati (vidi Odjeljak 10 za zabranjene spojeve). Spremnik držite zatvoren. Čuvajte dalje od vatre i topline. U skladištu mora biti instalirana oprema za zaštitu od munje. Ne koristiti oprema i alati koji mogu izazvati iskre. Skladišni prostor treba biti opremljen sigurnosnim mjerama za slučaj curenja

Mjere opreza pri skladištenju: Čuvati na hladnom i prozračenom mjestu. odvojeno od oksidansa i jestivih kemikalija te izbjegavati zajedničko skladištenje (za zabranjene tvari vidi Odjeljak 10)

Spremnike držite zatvorene. Držite podalje od vatre i izvora topline. Ne koristite opremu i alate koji mogu izazvati iskre. Skladišni prostor treba biti opremljen opremom za hitne slučajeve propuštanja i odgovarajućim spremnikom.

Materijal.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 9 od 15

Odjeljak 8 - Kontrole izloženosti, osobna zaštita

Stavka 8: Kontrole izloženosti i mjere osobne zaštite

Maksimalna dopuštena koncentracija: Još nema standarda

Maksimalna dopuštena koncentracija: Nije utvrđen standard

Metoda praćenja: EN 14042 Smjernice o postupcima za procjenu izloženosti kemijskim ili biološkim

agensi u zraku na radnom mjestu

Metode praćenja: EN 14042 Vodič za postupke za procjenu izloženosti kemijskim ili biološkim agensima u zraku na radnom mjestu

Inženjerska kontrola: Spriječite širenje prašine! Preporučuje se odvajanje radnih prostora od ostalih

Radni prostori. Zatvoreni rad kako bi se spriječilo curenje. Poboljšajte ventilaciju. Postavite automatski alarmni uređaj i

Uređaji za ventilaciju u nuždi. Postavite kanale za evakuaciju u nuždi i potrebna odvodna područja. Postavite

crvena linija upozorenja za područje, oznaka upozorenja i opis kineskog upozorenja te postavljanje komunikacijskog alarmnog sustava.

Dostupni su sigurnosni tuš i oprema za ispiranje očiju

Inženjerska kontrola: Spriječite širenje prašine! Preporučuje se odvajanje radnog mjesta od ostalih radnih mjesta. Radite u zatvorenom prostoru kako biste spriječili curenje. Poboljšajte ventilaciju. Postavite automatske alarme.

Uređaji i ventilacijski sustavi u slučaju nesreće. Postavite prolaze za evakuaciju u slučaju nužde i potrebna područja za ublažavanje rizika. Postavite crvene zone upozorenja, znakove upozorenja i kineske upute za upozorenje te postavite

Osigurati sigurnosne tuševe i opremu za ispiranje očiju

Zaštita dišnih puteva: Kada koncentracija u zraku prelazi standard, nosite plinsku masku s filterom (pola

Zaštita dišnih puteva: Kada koncentracija u zraku prelazi normu, nositi masku za filtriranje plina (polumasku). U slučaju

u slučaju hitnog spašavanja ili evakuacije, trebali biste nositi aparat za disanje.

Respirator.

Zaštita očiju: Nositi zaštitne kemijske naočale. Zaštita očiju:

Nosite zaštitne kemijske naočale.

Zaštita tijela: Nosite antiseptičko odijelo za prodiranje

Zaštita tijela: Nositi radnu odjeću otpornu na prodiranje otrova.

Zaštita ruku: Nositi gumene rukavice otporne na ulje. Ruke

Zaštita: Nositi gumene rukavice otporne na ulje.

Druge mjere zaštite: Zabranjeno pušenje na radnom mjestu. Održavajte dobre navike

Druga zaštita: Zabranjeno pušenje na radnom mjestu. Održavajte dobru higijenu.

navike. Dostupni su tuševi i prostorije za ispiranje očiju.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju
Broj: S241224070006-2
Datum: 31. prosinca 2024.
Stranica 10 od 15

Odjeljak 9 - Fizikalna i kemijska svojstva

Stavka 9: Fizikalna i kemijska svojstva

Izgled: Krema

Izgled: Pasta

Boja: Višebojna

Boja: Razne boje

Miris: Slab miris

Miris: Blagi miris

pH: Nema dostupnih podataka.

Vrelište /raspon vrenja: Nema dostupnih podataka.

Točka/raspon tališta: Nema dostupnih podataka.

Plamište: Nema dostupnih podataka.

Gustoća: Nema dostupnih podataka.

Gornje granice zapaljivosti (eksplozivnosti) u zraku - Donja (vol%) - UEL: Nema dostupnih podataka.

Tlak pare: Nema dostupnih podataka.

Topljivost u vodi: Netopljivo u vodi

Topljivost u vodi: netopljivo u vodi

Koeficijent raspodjele ((n-oktanol/voda): Nema dostupnih podataka.

Viskoznost: Nema dostupnih podataka.

Gustoća pare: Nema dostupnih podataka.

Brzina isparavanja: Nema dostupnih podataka.

Temperatura paljenja: Nema dostupnih podataka.

Kemijska svojstva: Priprema

Kemijska svojstva: Priprema

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Odjeljak 10 - Stabilnost i reaktivnost

Stavka 10: Stabilnost i reaktivnost

Stabilnost: Stabilno na normalnoj temperaturi i tlaku.

Raspodjela zabrane : Jaki oksidans, jaka kiselina.

Uvjeti koje treba izbjegavati: Elektrostatičko pražnjenje, toplina, vlaga itd. Uvjeti koje treba izbjegavati: Elektrostatičko pražnjenje, toplina, vlaga itd.

Opasna polimerizacija: Nema.

Opasni produkti raspadanja: U normalnim uvjetima skladištenja i upotrebe, opasni produkti raspadanja

Produkti raspadanja: Pod normalnim uvjetima

uvjeta, neće se stvarati produkti raspadanja i druge nadražujuće tvari.

Odjeljak 11 - Toksikološke informacije

Točka 11: Toksikološke informacije

Akutna toksičnost: Nema dostupnih podataka.

Subakutna i kronična toksičnost: Nema dostupnih podataka.

Iritacija: Nema dostupnih podataka.

Iritacija: Nema dostupnih informacija.

Senzibilizacija: Nema dostupnih podataka.

Senzibilizacija: Nema dostupnih podataka.

Mutagenost: Nema dostupnih podataka.

Kancerogenost: Nema dostupnih podataka.

Ostalo: Nema dostupnih podataka.

Ostalo: Nema informacija.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju
Broj: S241224070006-2
Datum: 31. prosinca 2024.
Stranica 12 od 15

Odjeljak 12 - Ekološke informacije

Stavka 12: Ekološke informacije

Ekotoksičnost: Nema dostupnih podataka.

Biorazgradivo: Nema dostupnih podataka.

Nije biorazgradivo: Nema dostupnih podataka.

Biokoncentracija ili biološka akumulacija: Nema dostupnih podataka.

Ostali štetni učinci: Nema dostupnih podataka.

Ostali štetni učinci: Nema dostupnih informacija.

Odjeljak 13 - Razmatranja zbrinjavanja

Stavka 13: Odlaganje

Vrsta otpada: Uzorak se ne smatra opasnim otpadom, kako je definirano Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

Vrsta otpada: Ovaj uzorak se ne smatra opasnim otpadom kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Metode odlaganja otpada: Prije rukovanja pogledajte nacionalne ili lokalne propise.

Pažnja napuštena: Izbjegavajte onečišćenje okoliša. Spriječite ulazak otpada u kanalizaciju, površinske vode i

Odlaganje

mjere opreza: Izbjegavati onečišćenje okoliša. Spriječiti ulazak otpada u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Odjeljak 14 - Informacije o prijevozu

	Kopneni prijevoz (ADR/RID)	Morski prijevoz (IMDG)	Zračni prijevoz (ICAO/IATA)
UN-ov broj:	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
UN-ov broj:			
Klasa opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Grupa pakiranja:	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Zagađivač mora/zagađivač mora:	Ne	Ne	Ne
Posebne mjere opreza za korisnika:	Nije potrebno	Nije potrebno	Nije potrebno
Prijevoz rasutog tereta prema MARPOL-u 73/78 Prilog II i IBC kod/Prijevoz rasutog tereta u skladu s Prilogom II . MARPOL konvencije 73/78 i IBC kodeksom:	Nije potrebno	Nije potrebno	Nije potrebno

Način pakiranja: Nema dostupnih podataka

Modni prijevoz: Zračnim putem, morem, željeznicom, autocestom.

Modni prijevoz: Zračnim putem, morem, željeznicom, autocestom.

Upozorenja prilikom prijevoza: Prije prijevoza provjerite je li ambalaža spremnika cjelovita ili ne. Ne smije se prolijevati, urušavati, taložiti ili oštetiti tijekom prijevoza. Ne stavljajte robu zajedno s oksidansima i jakim kiselinama. Prijevozno vozilo i brod moraju se očistiti i sterilizirati, u suprotnom nije dopušteno sastavljanje predmeta. Tijekom prijevoza, vozilo treba zaštititi od kiše i visokih temperatura. Za zaustavljanja, vozilo treba biti dalje od izvora vatre i topline. Prilikom prijevoza morem, mjesto sastavljanja treba biti dalje od spavaće sobe i kuhinje te izolirano od strojarnice, napajanja i vatre.

izvor.

Mjere opreza pri prijevozu: Prije prijevoza provjerite je li ambalaža potpuna i zatvorena. Tijekom prijevoza provjerite da spremnik ne propušta, ne sruši se, ne padne ili ne bude oštećen. Strogo je zabranjeno miješanje i prijevoz s oksidansima, jestivim kemikalijama itd. Prijevozno vozilo mora se temeljito očistiti i dezinficirati, inače se drugi predmeti ne mogu prevoziti. Tijekom prijevoza vozilo treba zaštititi od kiše i visokih temperatura temperatura. Prilikom zaustavljanja usred putovanja, vozilo treba držati podalje od otvorenog plamena i izvora topline visoke temperature. Prilikom transporta, mjesto ugradnje treba biti dalje od spavaćih soba i kuhinja, te izoliran od strojarnica, izvora napajanja, izvora vatre itd.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano. Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 14 od 15

Odjeljak 15 - Regulatorne informacije

Stavka 15: Regulatorne informacije

Regulatorne informacije: ISO 11014-2009 Sigurnosno-tehnički list za kemijske proizvode - Sadržaj i redoslijed odjeljaka. Regulatorne informacije: ISO 11014-2009 Sigurnosno-tehnički list za kemijske proizvode - Sadržaj i redoslijed odjeljaka.

Uredba (EZ) br. 1272/2008 Razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa. Uredba (EZ) br. 1272/2008, Označavanje i pakiranje tvari i smjesa.

Odjeljak 16 - Dodatne informacije

Stavka 16: Ostale informacije

Koliko je nama poznato, ovdje navedene informacije su točne. Međutim, ni gore navedeni dobavljač, niti bilo koja njegova podružnica, ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost informacije sadržane u ovom dokumentu.

Konačna odluka o prikladnosti bilo kojeg materijala isključiva je odgovornost korisnika. Svi materijali mogu predstavljati nepoznate opasnosti i treba ih koristiti s oprezom. Iako su određene opasnosti ovdje opisane, ne možemo Gore navedene informacije temelje se na točnosti podataka. Budući da Ove informacije mogu se koristiti ili mijenjati pod okolnostima izvan naše kontrole, mi za to ne snosimo odgovornost.

Odričemo se svake odgovornosti. Ove informacije se distribuiraju prema diskreciji primatelja u bilo koju vlasničku svrhu materijala.

Napomena: Izvješće o evaluaciji temelji se na podacima sa službene web stranice i informacijama o opskrbi kupaca, samo za

Napomena: Ovo izvješće o evaluaciji temelji se na podacima službene web stranice i informacijama o kupcima. Koristi se samo za istraživanje kupaca, podučavanje, interne kontrola kvalitete, razvoj proizvoda i druge svrhe, samo za referencu.

referenca.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.


Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 15 od 15

Fotografija uzorka:.

Primjeri fotografija:.



Fotografija je namijenjena samo za korištenje s originalnim SOAR izvješćem.

*** ***

Kraj izvješća

*** ***

Kraj izvješća

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com